

Skogsbruksplan

Planens namn	Brännland 4:21
Planen avser tiden	fr o m 2026-06-08 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	202606
Planen upprättad av	Bränna Natur
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Fastighetsuppgifter

Fastighet	Brännland 4:21 Västerbottens län, Umeå, Umeå landsförs.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 63° 54' 7.18" N Long: 20° 6' 11.84" E



Kommentarer till Brännland 4:21

Inledning

Fastigheten Umeå Brännland 4:21 är belägen i västra delen av Umeå kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av två skiften med ca 125 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 16 000 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande men stora delen av fastigheten är dock frisk/fuktig skogsmark som kräver frusen mark till stor del för brukandet. Boniteterna är normala eller något högre än för området i allmänhet, med blåbär och lågörter som de vanligaste markvegetationstyperna.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 73 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är jämn med en liten tyngd i de äldre åldersklasser. Huvuddelen av bestånden ligger i huggningsklass G1 där volymen uppgår här till ca 6 200 m³sk. Andelen skog under 20 år är ca 9 % (11 ha).

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 6 900 m³sk under 10-års-perioden. Detta ligger över tillväxten på fastigheten. Uttaget består av ca 5 600 m³sk förnygringsavverkning och 1 300 m³sk gallring.

Skogsvård

Fastigheten har ett lågt behov av skogsvård på grund av sin åldersfördelning. 4,9 ha röjning bör dock utföras inom 5 år & nästan samtliga gallringsåtgärder kräver underväxtröjning.

Naturvärden

Det finns inga områden på fastigheten som naturvärdesklassats av Skogsstyrelsen. I planen har 7% av arealen satts av för naturvård.

Kultur och fornminnen

Det finns inga registrerade kultur eller fornlämningar på fastigheten.


Lövandel

Då andelen skog som är lövdominerad i fuktighetsklasserna frisk/fuktig understiger 5 % har förslag på lämpliga avdelningar för framtida lövdominans angivits.

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	125,3	87
Myr/kärr/mosse	16,6	11
Berg/Hällmark	0,9	1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	<1
Annat	1,9	1
Summa landareal	145,0	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	16022		
Tall	11723	73	105,5
Gran	3450	22	15,7
Löv	849	5	4,2

Medeltal

m³sk per hektar
128



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-08 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
383

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
5571
1313
6884


Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk
469
m³sk per ha
3,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	10,5	8	10	1	100		
10 - 19	0,5		1	2	100		
20 - 29	10,6	8	289	27	100		
30 - 39	1,5	1	172	115	47	39	14
40 - 49	11,1	9	1069	96	72	18	10
50 - 59	19,9	16	2582	130	85	11	5
60 - 69	11,1	9	1405	127	94	6	
70 - 79	6,4	5	960	150	91	9	
80 - 89	7,3	6	1723	236	62	33	4
90 - 99	6,1	5	1002	164	80	19	1
100 - 109	6,1	5	1204	197	79	7	14
110 - 119	5,3	4	867	164	67	28	5
120 +	28,9	23	4738	164	59	35	6
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	125,3	100	16022	128	73	22	5

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 9 % (11,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 27 % (33,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	10,5	8	10	1	100		
Röjningsskog R1							
R2	11,1	9	290	26	100		
Gallringsskog G1	50,0	40	6188	124	84	11	4
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	16,2	13	2851	176	77	20	3
S2	23,1	18	5570	241	52	39	9
S3	14,4	11	1113	77	100		
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	125,3	100	16022	128	73	22	5

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	116,5	93,0	15328	95,7	3681	96,1	43
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	8,8	7,0	694	4,3	149	3,9	4
Summa	125,3	100,0	16022	100,0	3830	100,0	47

5,7 ha (4,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	16,6	11
Berg	0,9	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 125,3 ha är 96,2 % (120,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 3,8 %, 4,7 ha Frisk, 87,3 %, 109,5 ha
Fuktig, 8,9 %, 11,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 120,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 120,6 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 125,3 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 4,5 %, 5,7 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 95,5 %, 119,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Brännland 4:21	1/18	1,3	1,0	NO	147	X0000	68	88
	1/24	2,4	1,9	NO	120	X0000	68	163
	1/25	2,0	1,6	NO	130	X0000	82	164
Summa		5,7	4,5				73	415

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,5	52	8	60				
40 - 49	9,1	345	41	386				
50 - 59	9,1	508	41	549				
60 - 69	5,5	318		318				
70 - 79								
80 - 89					2,0	518		518
90 - 99								
100 - 109					2,6	561	167	728
110 - 119					3,0	591	45	636
120 +					15,5	3403	286	3689
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	25,2	1223	90	1313	23,1	5073	498	5571
Högre alt.				1348				5571
Lägre alt.				1314				5571

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
6 884	6 919	6 885	104	103	104

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	214		214	23,1		
10 - 19	11		11	10,5	224	21
20 - 29	370		370	0,5	12	24
30 - 39	65	11	76	10,6	659	62
40 - 49	409	45	454	1,5	188	125
50 - 59	798	34	832	11,1	1137	102
60 - 69	416		416	19,9	2864	144
70 - 79	272		272	11,1	1503	135
80 - 89	299	20	319	6,4	1232	193
90 - 99	235	3	238	5,3	1525	288
100 - 109	129	8	137	6,1	1241	203
110 - 119	84	2	86	3,5	612	175
120 +	391	12	403	15,7	1770	113
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	3693	135	3828	125,3	12967	103

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			23,1			23,1
Plantering, Följd			23,1			23,1
Återväxtkontroll			10,5			10,5
Återväxtkontroll, Följd			17,3	5,8		23,1
Röjning			4,9			4,9
Summa ha			78,9	5,8		84,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 1	3,3	135	G23	337	1112		
Föryng avv	1	1 - 2	1,7	132	G22	316	537		
Föryng avv	1	1 - 5	2,6	100	T22	280	728		
Föryng avv	1	1 - 7	0,7	110	G18	239	167		
Föryng avv	1	1 - 23	2,8	140	T17	179	501		
Föryng avv	1	1 - 29	5,1	145	T18	214	1091		
Föryng avv	1	1 - 32	2,6	140	T17	172	447		
Föryng avv	1	1 - 36	1,7	110	T19	196	333		
Föryng avv	1	1 - 39	2,0	85	T24	259	518		
Föryng avv	1	2 - 54	0,6	110	G22	226	136		
Gallring	1	1 - 3	1,5	37	T24	115	60		
Gallring	1	1 - 12	1,8	59	T24	214	135		
Underv röj f gallring	1	1 - 17	3,3	40	T18	71	0		
Gallring (F)	1	1 - 17	3,3	40	T18	71	70		
Gallring	1	1 - 27	5,5	62	T20	165	318		
Underv röj f gallring	1	1 - 34	3,4	45	T20	118	0		
Underv röj f gallring	1	1 - 38	5,1	57	T22	182	0		
Gallring (F)	1	1 - 38	5,1	57	T22	182	325		
Gallring	1	1 - 40	1,5	55	T18	112	42		
Underv röj f gallring	1	1 - 41	0,7	51	T22	195	0		
Gallring (F)	1	1 - 41	0,7	51	T22	195	48		
Gallring (A)	1	5 - 43	2,9	52	T16	79	(34)		Se generell kommentar
Gallring (F)	2	1 - 34	3,4	45	T20	118	172		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	2	1 - 35	2,4	49	T24	141	0		
Gallring (F)	2	1 - 35	2,4	49	T24	141	144		
Röjning	2	1 - 30	4,9	25	T20	30	0		
Plantering (F)	2	1 - 1	3,3	135	G23	337	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 1	3,3	135	G23	337	0		
Plantering (F)	2	1 - 2	1,7	132	G22	316	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 2	1,7	132	G22	316	0		
Plantering (F)	2	1 - 5	2,6	100	T22	280	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 5	2,6	100	T22	280	0		
Plantering (F)	2	1 - 7	0,7	110	G18	239	0		
Plantering (F)	2	1 - 23	2,8	140	T17	179	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 23	2,8	140	T17	179	0		
Plantering (F)	2	1 - 29	5,1	145	T18	214	0		
Plantering (F)	2	1 - 32	2,6	140	T17	172	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 32	2,6	140	T17	172	0		
Plantering (F)	2	1 - 36	1,7	110	T19	196	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 36	1,7	110	T19	196	0		
Plantering (F)	2	1 - 39	2,0	85	T24	259	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 39	2,0	85	T24	259	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 52	10,5	2	T19	1	0		
Plantering (F)	2	2 - 54	0,6	110	G22	226	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 54	0,6	110	G22	226	0		
Markberedning (F)	2	1 - 1	3,3	135	G23	337	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	2	1 - 2	1,7	132	G22	316	0		
Markberedning (F)	2	1 - 5	2,6	100	T22	280	0		
Markberedning (F)	2	1 - 7	0,7	110	G18	239	0		
Markberedning (F)	2	1 - 23	2,8	140	T17	179	0		
Markberedning (F)	2	1 - 29	5,1	145	T18	214	0		
Markberedning (F)	2	1 - 32	2,6	140	T17	172	0		
Markberedning (F)	2	1 - 36	1,7	110	T19	196	0		
Markberedning (F)	2	1 - 39	2,0	85	T24	259	0		
Markberedning (F)	2	2 - 54	0,6	110	G22	226	0		
Underv röj f gallring	3	1 - 31	2,0	45	T19	48	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 7	0,7	110	G18	239	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 29	5,1	145	T18	214	0		
Inventering	3	1 - 8	5,7	22	T23	25	0		röjning/gallring?

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,3	1	135	S2	G23	337	1112	PG ²	Tall	22	26	21	8	222		Underröjt Vindfällan Olikåldrigt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	1112	1,4	
Priotal Visar-%: 1,7 Gallringsmall (SKS): 3,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
2	1,7	1	132	S2	G22	316	537	PG ²	Tall	13	28	21	4	322		Död ved Underröjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	537	1,4	
Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	1,5	1	37	G1	T24	115	173	PG ²	Tall	47	13	12	10	222		Underröjt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	35	60	5,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
4	2,0	1	80	S1	G20	190	380	PG ²	Tall	20	23	19	5	321		Underröjt Delv försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,1	
Priotal Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
5	2,6	1	100	S2	T22	280	728	PG ²	Tall	66	26	20	22	223		Underröjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	728	1,2	
Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 3,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
6	1,3	1	115	S1	T16	129	168	PG ²	Tall	100	23	16	18	321		Dikat Torvmark Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
7	0,7	1	110	S2	G18	239	167	PG ²	Tall	28	23	20	8	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	167	1,2	ii ¹
Generellt: Södra delen tall Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	5,7	1	22	R2	T23	25	143	PG ²	Tall	100		5		222		Älgskador Lågörttyp (80) Frisk (2)	Inventering	3			3,5	iii ¹
Åtgärder: Inventering: röjning/gallring? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
9	3,3	1	85	S1	T23	250	825	PG ²	Tall Gran	81 19	26 22	20 17	23 6	222		Självgallring Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
10	3,3	1	90	S1	T20	195	644	PG ²	Tall Gran	78 22	20 18	16 15	21 6	222		Stamtätt Missad gallring Olikåldrigt A=Klenare område Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	
Priotal Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
11	3,6	1	60	G1	T23	122	439	PG ²	Tall	100	20	15	18	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
12	1,8	1	59	G1	T24	214	385	PG ²	Tall Gran Löv	54 31 15	22 19 18	17 15 16	16 9 4	222		Underröjt Självgallring Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	35	135	5,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
13	0,5	1	92	S1	T20	214	107	PG ²	Tall	44	23	18	12	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
14	4,6 (-0,1)	1 L	56	G1	T18	79	356	PG ²	Tall	100	14	11	15	222		Glest -70 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
15	2,3	1	91	S1	T16	109	251	PG ²	Tall	100	19	14	17	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	
Priotal Visar-%: 4,5 Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
16	1,7	1	78	G1	T18	147	250	PG ²	Tall	77	23	16	16	222		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	ii ¹
Generellt: norra delen kan gallras lätt Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
17	4,0 (-0,7)	1 5L	40	G1	T18	71	234	PG ²	Tall Lövn	80 20	13 12	10 9	12 3	222		Fd grustag Annan vegtyp (99) Frisk (2) Avdrag: övrig landareal	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	70	3,1	ii¹
Generellt:		Gammalt grustag som har vuxit igen med varierande kvalitet. Fläckvis extremt stamtätt med tall och fläckvis bara sly av al. Bör underröjas och gallras igenom																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
18	1,3	1	147	S3	T14	68	88	NO,b	Tall	100	19	12	12	122		Grunt jorddjup Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,5	i¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Beskrivning Gammal tallskog på mager hållmark. Gamla, vresiga tallar med utplattade kronor och pansarbark. Död ved & silverfurar. Mål Bevara den långa skogliga kontinuiteten Åtgärd Ingen åtgärd																				
Priotal		Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 0,2																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
19	1,3	5														Fd. grustag Delv. hållmark/berg						
20	3,5	1	105	S1	T16	136	476	PG ²	Tall	100	20	15	20	222		Olikåldrigt Framtida fröträdställning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal		Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
22	2,7 (-1,2)	1 2	140	S3	T14	52	78	PG ²	Tall	100	15	11	10	322		Delv försumpat Var markfukt Imp fläckar Svårföryngrat Fattigristyp (15) Frisk (2) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				1,3	
Priotal		Visar-%: 5,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	2,8	1	140	S2	T17	179	501	PG ²	Tall	86	23	17	20	322		Varier bonitet Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	501	1,0	
Priotal		Visar-%: 2,0																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	3,0 (-0,6)	1 3	120	S3	T14	68	163	NO,b	Tall	100	17	12	12	132		Hällmark Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,7	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Beskrivning Gammal tallskog på mager hällmark. Gamla, vresiga tallar med utplattade kronor och pansarbark. Död ved & silverfuror. Mål Bevara den långa skogliga kontinuiteten Åtgärd Ingen åtgärd																				
Priotal		Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 0,2																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
25	2,0	1	130	S3	T15	82	164	NO,b	Tall	100	22	15	12	132	Olikåldrigt Plockhugget Glest Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt tallbestånd med åldrar varierande från 50-150 år på grund av plockhuggning. Grovgreninga tillplattade toppar ihop med yngre gruppställda tallar. Mål Förläng kontinuiteten. Död ved kommer att tillföras i beståndet och de grova, gamla tallarna tillåts att utvecklas vidare. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
27	5,6 (-0,1)	1 L	62	G1	T20	165	908	PG ²	Tall Gran	90 10	21 18	16 15	21 2	222	Hygge -70 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	318	4,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
28	3,1	1	155	S3	T14	90	279	NO,b	Tall	100	18	13	15	411	Torvmark Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tall på torvmark med hög snittålder. Begynnande tillplattning av kronor samt bildande av pansarbark. Stående död silverved. Mål Förläng kontinuiteten i beståndet och skapa grovbarkiga, solbelysta stammar. Åtgärd Ingen åtgärd inom planperioden. Priotal Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
29	5,1	1	145	S2	T18	214	1091	PG ²	Tall Gran	55 45	24 18	17 16	15 13	323		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	1091	1,1	
Priotal Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 2,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
30	4,9	1	25	R2	T20	30	147	PG ²	Tall	100		6	1	222		R2/G1 Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			3,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
31	2,0	1	45	G1	T19	48	96	PG ²	Tall	100	13	10	10	322		Ojämnt Älgskador G1/R2 Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	3			3,0	ii ¹
Generellt: Fläckvis gallringsbehov Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
32	2,6	1	140	S2	T17	172	447	PG ²	Tall Gran	90 10	21 18	16 14	22 2	221		N del fuktig Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	447	1,0	
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
33	2,7	1	150	S3	T14	96	259	PG ²	Tall	100	17	13	16	411		Olikåldrigt Torvmark Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	
Priotal Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 1,1																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
34	3,4	1	45	G1	T20	118	401	PG ²	Tall	100	16	12	21	222		Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	35	172	4,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
35	2,4	1	49	G1	T24	141	338	PG ²	Tall	24	20	15	5	222		Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	35	144	5,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
36	1,7	1	110	S2	T19	196	333	PG ²	Tall	75	25	19	18	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	333	1,1	
Priotal Visar-%: 2,3																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
37	4,7	1	72	G1	T19	151	710	PG ²	Tall	96	20	16	20	222		Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	
Priotal									Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha													
Drivning:									G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).													
38	5,1	1	57	G1	T22	182	928	PG ²	Tall	91	20	15	24	222		Hygge -70 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1	35	325	4,7	
Priotal									Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha													
Drivning:									G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).													
39	2,0	1	85	S2	T24	259	518	PG ²	Tall	63	29	21	18	232		Olikåldrigt Grov tall Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	518	1,3	ii¹
Generellt:									olikåldrigt, borrat allt från 60-110 i bröst. För högt för att gallra, uppvisar hög bonitet													
Priotal									Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 1,9													
Drivning:									G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).													
40	1,5	1	55	G1	T18	112	168	PG ²	Tall	62	17	14	11	222		Hygge -70 Ojämnt Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	25	42	3,5	
Priotal									Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha													
Drivning:									G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
41	0,7	1	51	G1	T22	195	137	PG ²	Tall Gran Löv	58 26 16	20 16 16	15 13 13	17 8 5	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	48	5,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
43	0,5	1	10	R2	T18	2	1	PG ²	Tall	100		2		222	Öf Älgskador Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
44	2,0	1	60	G1	T15	29	58	PG ²	Tall	100	13	8	7	411	Torvmark Öf Älgskador G1/R2 Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
45	1,0	1	115	S3	T13	63	63	PG ²	Tall	100	17	11	12	242	Blockigt Hällmark Plockhugget Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,6	
Priotal Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																					
99	15,4	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
50	0,7 (-0,3)	1 3	120	S3	T12	47	19	PG ²	Tall	100	19	11	9	133	Lavrik typ (10) Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,3	
Priotal Visar-%: 4,8																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
51	1,4	1	54	G1	T23	143	200	PG ²	Tall Gran	91 9	21 20	15 14	19 2	222	Vindfällan Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
52	10,5	1	2	K2	T19	1	11	PG ²	Tall	100				222	A=0.2ha hänsynsyta Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
54	0,6	1	110	S2	G22	226	136	PG ²	Tall Gran	39 61	27 21	22 17	10 16	323	Grov dimension Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	136	1,4	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,1																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
42	2,0	1	55	G1	T16	90	180	PG ²	Tall	100	14	12	16	221	Olikåldrigt Plockhugget Var.markfukt Öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
43	2,9	1	52	G1	T16	79	229	PG ²	Tall	100	15	12	14	222	Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	15	34	3,5	ii,iii ¹
Generellt: Kan gallras igenom när maskiner finns i närheten, ställ ut grupperna. Ej ekonomiskt att bara utföra denna avd. Åtgärder: Gallring: Se generell kommentar Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					