Skogsbruksplan

Planens namn	Nedre Vojakkala 14:21
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2018-12-17
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge

Fastighetsuppgifter


Fastighet	Nedre Vojakkala 14:21 Norrbottens län, Haparanda, Haparanda
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 53' 47.07" N Long: 23° 51' 17.48" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	78,3	64
Myr/kärr/mosse	44,0	36
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,5	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	122,8	
Vatten	6,4	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
4809

Medeltal

m³sk per hektar
61

	m³sk	%	ha
Tall	2942	61	36,4
Gran	1209	25	17,6
Löv	659	14	8,0



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
217

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	984
Gallring	452
Totalt under perioden	**1436**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
226
m³sk per ha
2,9

Skogens fördelning på åldersklasser


Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	16,3	21					
- 9 år							
10 - 19	18,4	23	460	25	40	50	10
20 - 29	2,4	3	48	20	70	10	20
30 - 39	8,5	11	643	76	71	16	13
40 - 49	7,9	10	983	124	81	11	8
50 - 59	10,9	14	1052	97	80	12	8
60 - 69	4,7	6	437	93	65	24	11
70 - 79	0,5	1	32	64	30	60	10
80 - 89							
90 - 99	1,3	2	143	110	10	40	50
100 - 109							
110 - 119							
120 +	7,4	9	1011	137	32	44	24
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	78,3	100	4809	61	61	25	14

Arealfördelning, aktuell



Virkesförråd:
4809 m³sk

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Virkesförråd:
5540 m³sk

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 44 % (34,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 30 % (23,2 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 och 100 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1	16,3	21					
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2	20,8	27	508	24	43	46	11
Gallringsskog	G1	32,5	42	3147	97	76	15	9
	G2							
Föryngrings-	S1							
avverknings-	S2	6,9	9	983	142	32	44	24
skog	S3	1,8	2	171	95	12	45	43
Lågproducer-	E1							
ande skog	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		78,3	100	4809	61	61	25	14

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,1	41	5	46				
40 - 49	7,9	272	23	295				
50 - 59	2,8	100	11	111				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					6,9	748	236	984
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	11,8	413	39	452	6,9	748	236	984
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 436

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				23,2		
10 - 19	610	68	678			
20 - 29	53	13	66	18,4	1137	62
30 - 39	323	48	371	2,4	115	48
40 - 49	340	29	369	8,5	967	114
50 - 59	376	33	409	7,9	1057	134
60 - 69	128	16	144	10,9	1350	124
70 - 79	10	1	11	4,7	581	124
80 - 89				0,5	43	86
90 - 99	18	18	36			
100 - 109				1,3	179	138
110 - 119						
120 +	64	20	84	0,5	111	222
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1922	246	2168	78,3	5540	71

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Markberedning		16,3				16,3
Markberedning, Följd		1,4	1,8			3,2
Plantering, Följd			19,5			19,5
Återväxtkontroll, Följd		3,7				3,7
Röjning		2,4	18,4			20,8
Summa ha		23,8	39,7			63,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	3	1,4	136	G21	245	343		
Föryng avv	1	6	1,8	131	G18	140	252		
Föryng avv	1	8	3,7	136	T17	105	388		
Underv röj f gallring	1	1	4,3	41	T21	125	0		
Gallring (F)	1	1	4,3	41	T21	125	161		
Underv röj f gallring	1	15	1,9	31	T18	45	0		
Underv röj f gallring	1	26	0,8	36	T18	80	0		
Underv röj f gallring	1	30	0,6	31	T18	40	0		
Underv röj f gallring	1	31	2,6	46	T20	125	0		
Gallring (F)	1	31	2,6	46	T20	125	98		
Underv röj f gallring	1	32	3,2	56	T15	70	0		
Underv röj f gallring	1	33	3,6	56	T18	110	0		
Underv röj f gallring	1	34	1,0	46	T18	120	0		
Gallring	1	34	1,0	46	T18	120	36		
Röjning	1	29	2,4	21	T18	20	0		
Återväxtkontroll (F)	1	8	3,7	136	T17	105	0		
Markberedning (F)	1	3	1,4	136	G21	245	0		
Markberedning	1	9	1,0	0	T17	0	0		
Markberedning	1	11	1,2	0	T18	0	0		
Markberedning	1	16	4,6	0	T20	0	0		
Markberedning	1	17	1,8	0	G22	0	0		
Markberedning	1	20	2,2	0	T18	0	0		
Markberedning	1	21	1,4	0	G21	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	1	22	0,9	0	G17	0	0		
Markberedning	1	23	1,0	0	T20	0	0		
Markberedning	1	24	1,6	0	G20	0	0		
Markberedning	1	25	0,6	0	G17	0	0		
Gallring	2	18	1,1	36	T20	110	46		
Gallring	2	19	2,8	51	T18	110	111		
Röjning	2	13	18,4	16	T20	25	0		
Plantering (F)	2	3	1,4	136	G21	245	0		
Plantering (F)	2	6	1,8	131	G18	140	0		
Plantering (F)	2	9	1,0	0	T17	0	0		
Plantering (F)	2	11	1,2	0	T18	0	0		
Plantering (F)	2	16	4,6	0	T20	0	0		
Plantering (F)	2	17	1,8	0	G22	0	0		
Plantering (F)	2	20	2,2	0	T18	0	0		
Plantering (F)	2	21	1,4	0	G21	0	0		
Plantering (F)	2	22	0,9	0	G17	0	0		
Plantering (F)	2	23	1,0	0	T20	0	0		
Plantering (F)	2	24	1,6	0	G20	0	0		
Plantering (F)	2	25	0,6	0	G17	0	0		
Markberedning (F)	2	6	1,8	131	G18	140	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	4,3	1	41	G1	T21	125	538	Tall	80	15	221		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	1			4,9	
								Gran	10	13			Frisk	Gallring (F)	1	30	161		
								Löv	10	13									
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
2	0,5	1	156	S3	G12	55	28	Tall	20	21	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,2	
								Gran	70	19			Fattigristyp						
								Löv	10	17			Fuktig						
Priotal		Visar-%: 4,0																	
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
3	1,4	1	136	S2	G21	245	343	Tall	10	26	222		Inslag av grov asp	Föryng avv	1	100	343	1,3	
								Gran	70	23			Lågörttyp	Markberedning (F)	1				
								Löv	20	21			Fuktig	Plantering (F)	2				
Priotal		Visar-%: 2,0																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
4	1,3	1	91	S3	G17	110	143	Tall	10	21	321		Dråg	Ingen åtgärd				2,7	iv[1]
								Gran	40	20			Bredbladig grästyp						
								Löv	50	20			Fuktig						
Spec värden:		Lövdominans A.																	
Priotal		Visar-%: 4,0																	
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
5	0,5	1	76	G1	G14	65	33	Tall	30	20	222		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,2	
								Gran	60	18			Olikåldrigt						
								Löv	10	17			Blåbärstyp						
													Fuktig						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
6	1,8	1	131	S2	G18	140	252	Tall	20	23	222		Blåbärstyp	Föryng avv	1	100	252	1,2	
								Gran	60	22			Fuktig	Markberedning (F)	2				
								Löv	20	20				Plantering (F)	2				
Priotal		Visar-%: 2,3																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
7	1,1	1	66	G1	T17	135	149	Tall	60	20	221		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				4,1	
								Gran	30	19			Frisk						
								Löv	10	18									
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
8	3,7	1	136	S2	T17	105	389	Tall	60	25	221		Delvis föryngrat	Föryng avv	1	100	388	1,0	
								Gran	10	22			Lingontyp	Återväxtkontroll (F)	1				
								Löv	30	19			Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,1																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
9	1,0	1	0	K1	T17	0	0				221		Lingontyp	Markberedning	1				
													Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
10	1,7	1	66	G1	T14	70	119	Tall	80	19	321		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,4	
								Gran	10	16			Olikåldrigt						
								Löv	10	16			Fattigristyp						
													Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
11	1,2	1	0	K1	T18	0	0				221		Lingontyp	Markberedning	1				
													Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
12	0,3	1	66	G1	T14	60	18	Tall	60	17	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,1	
								Gran	10	14			Dråg						
								Löv	30	14			Fattigristyp						
													Fuktig						
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
13	18,5	1	16	R2	T20	25	460	Tall	40		222		Blåbärstyp	Röjning	2	25		3,7	
	(-0,1)	L						Gran	50				Frisk						
								Löv	10										
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
14	1,3	1	51	G1	T17	95	124	Tall	70	18	221		Enstaka öf	Ingen åtgärd				4,0	
								Gran	20	17			Lingontyp						
								Löv	10	16			Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
15	1,9	1	31	G1	T18	45	86	Tall	70	11	221		Lingontyp	Underv röj f gallring	1			3,6	
								Gran	15	10			Frisk						
								Löv	15	8									
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
16	4,7	1	0	K1	T20	0	0				122		Koja i avd	Markberedning	1				
	(-0,1)	L											Blåbärstyp	Plantering (F)	2				
													Frisk						
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
17	1,8	1	0	K1	G22	0	0				222		Blåbärstyp	Markberedning	1				
													Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
18	1,2	1	36	G1	T20	110	121	Tall	80	15	122		Lingontyp	Gallring	2	30	46	5,3	
	(-0,1)	L						Gran	10	14			Frisk						
								Löv	10	14									
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	
19	2,9	1	51	G1	T18	110	308	Tall	70	18	222		Gruppställt	Gallring	2	30	111	4,0	
	(-0,1)	L						Gran	20	16			Enstaka öf						
								Löv	10	16			Lingontyp						
													Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag	Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
20	2,3	1	0	K1	T18	0	0			221		Lingontyp	Markberedning	1				
	(-0,1)	L										Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
21	1,4	1	0	K1	G21	0	0			221		Blåbärstyp	Markberedning	1				
												Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
22	0,9	1	0	K1	G17	0	0			321		Blåbärstyp	Markberedning	1				
												Fuktig	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
23	1,0	1	0	K1	T20	0	0			221		Blåbärstyp	Markberedning	1				
												Frisk	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
24	1,6	1	0	K1	G20	0	0			321		Blåbärstyp	Markberedning	1				
												Fuktig	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
25	0,6	1	0	K1	G17	0	0			321		Blåbärstyp	Markberedning	1				
												Fuktig	Plantering (F)	2				
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
26	0,8	1	36	G1	T18	80	64	Tall	60	13	221		Skiktat	Underv röj f gallring	1			4,4	
								Gran	10	12			Granunderväxt						
								Löv	30	12			Blåbärstyp						
													Frisk						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		
27	1,6	1	66	G1	T17	95	152	Tall	60	19	121		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	30	18			Grupper med äldre						
								Löv	10	17			Inslag av blockmark						
													Lingontyp						
													Frisk						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																		
Drivning:	G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		
28	4,1	1	36	G1	T17	85	348	Tall	70	13	221		A= blockmark	Ingen åtgärd				4,6	
								Gran	20	12			Lingontyp						
								Löv	10	11			Frisk						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		
29	2,4	1	21	R2	T18	20	48	Tall	70		221		Beståndsrester	Röjning	1	25		2,8	
								Gran	10				Lingontyp						
								Löv	20				Frisk						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Träd-slag		Med diam cm	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
30	0,6	1	31	G1	T18	40	24	Tall	80	11	221		Ojämnt	Underv röj f gallring	1			3,4	
								Gran	10	10			Lingontyp						
								Löv	10	8			Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
31	2,6	1	46	G1	T20	125	325	Tall	90	17	221		Lingontyp	Underv röj f gallring	1			4,4	
								Gran	5	16			Frisk	Gallring (F)	1	30	98		
								Löv	5	15									
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
32	3,2	1	56	G1	T15	70	224	Tall	80	17	321		Olikåldrigt	Underv röj f gallring	1			2,9	
								Gran	10	15			Delv försumpat						
								Löv	10	15			Lingontyp						
													Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
33	3,6	1	56	G1	T18	110	396	Tall	90	18	221		Övervägande gallrat	Underv röj f gallring	1			4,2	
								Gran	5	17			Lingontyp						
								Löv	5	16			Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																	
34	1,0	1	46	G1	T18	120	120	Tall	60	17	122		Gruppställt	Underv röj f gallring	1			4,2	
								Gran	35	16			Lingontyp	Gallring	1	30	36		
								Löv	5	15			Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																	
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
						ha	avd			GYL	Trp				%	m³sk		
901	44,0	2										Myr						
905	6,4	6										Vatten						