

Skogsbruksplan

Planens namn Butsjöböle 3:2

Planen avser tiden fr o m 2026-03-06 och tio år framåt

Fältarbetet utfört under -

Planen upprättad av


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 16' 0.39" N Long: 18° 18' 43.02" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	196,9	86
Myr/kärr/mosse	1,5	1
Berg/Hällmark	14,6	6
Inäga/åker	11,1	5
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,2	1
Annat	1,4	1
Summa landareal	226,7	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	21816		
Tall	8755	40	84,7
Gran	9458	44	78,8
Löv	3544	16	22,1
Cont	59	<1	0,4

Medeltal

m³sk per hektar
111



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-03-06 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
866

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
56
1696
1752

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
873
m³sk per ha
4,4




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Cont %
Kalmark	10,9	6						
- 9 år	15,3	8	200	13	93	7		
10 - 19	4,6	2	101	22	42	40	17	
20 - 29	42,5	22	2773	65	40	41	19	
30 - 39	7,3	4	863	118	32	33	35	
40 - 49	10,8	5	1824	169	36	45	15	3
50 - 59	20,2	10	3847	190	52	22	27	
60 - 69	24,3	12	4980	205	47	36	17	
70 - 79	5,7	3	1022	179	36	64	1	
80 - 89								
90 - 99	2,9	1	749	258	53	16	30	
100 - 109	0,8		174	218	54	46		
110 - 119	4,6	2	1239	269	78	6	16	
120 +	47,0	24	4044	86	25	72	2	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	196,9	100	21816	111	43	40	16	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 16 % (30,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 14 % (26,8 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Cont %
Kalmark K1	10,9	6						
K2	13,7	7	178	13	100			
Röjningsskog R1								
R2	40,3	20	1989	49	40	47	13	
Gallringsskog G1	74,9	38	12870	172	46	36	18	
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	6,5	3	1741	268	61	5	34	
S2	4,9	2	894	182	36	62	2	
S3	45,7	23	4144	91	29	62	10	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	196,9	100	21816	111	43	40	16	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser


Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	141,8	72,0	16633	76,3	7198	83,2	54
PF - produktion	3,4	1,7	372	1,7	186	2,1	3
PF - naturvård	1,4	0,7	160	0,7	80	0,9	3
NS	0,5	0,3	70	0,3	43	0,5	1
NO	49,8	25,3	4581	21,0	1149	13,3	13
Summa	196,9	100,0	21816	100,0	8656	100,0	71

Impediment

	ha	%
Myr	1,5	1
Berg	14,6	6

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	3,2	2
Sociala värden	1,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 196,9 ha är 55,3 % (108,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 44,4 %, 87,4 ha Torr, 0,3 %, 0,6 ha
Frisk, 52,6 %, 103,6 ha Fuktig, 2,7 %, 5,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,3 %, 3,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 1,7 %, 1,8 ha
Ej lövdominerat, 95,0 %, 103,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 3,3 %, 3,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 1,2 %, 1,3 ha
Ej lövdominerat, 95,5 %, 104,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,6 ha	3,3 %
Övriga	1,8 ha	1,7 %
Summa	5,4 ha	5,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,6 ha	3,3 %
Övriga	1,3 ha	1,2 %
Summa	4,9 ha	4,5 %

4,9 ha (4,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
4/31	0,4 ha	NO	69	02800	0,4 % Ingår i certifiering
4/32	1,1 ha	NO	29	11800	1,0 % Ingår i certifiering
5/53	0,9 ha	NO	52	14500	0,8 % Ingår i certifiering
6/76	1,2 ha	NO	31	01900	1,1 % Ingår i certifiering
7/88	1,8 ha	PG	36	05500	1,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
4/31	0,4 ha	NO	69	02800	0,4 % Ingår i certifiering




Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
4/32	1,1 ha	NO	29	11800	1,0 %	Ingår i certifiering
5/48	1,3 ha	PF	20	51400	1,2 %	Ingår i certifiering
5/53	0,9 ha	NO	52	14500	0,8 %	Ingår i certifiering
6/76	1,2 ha	NO	31	01900	1,1 %	Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	3,6 ha	1,8 %	1,8 ha	0,9 %	5,4 ha	2,7 %
Lövdominans F	3,6 ha	1,8 %	1,3 ha	0,7 %	4,9 ha	2,5 %
Speciella värden saknas	46,7 ha	23,7 %	143,5 ha	72,9 %	190,2 ha	96,6 %
Produktiv skogsmark	50,3 ha	25,5 %	146,6 ha	74,5 %	196,9 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

196,9

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-03-06 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,11

Totalt kolförråd

ton

Kol

17 780

Koldioxid CO₂e

65 150

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv

1,2

1,6

Grenar

7,2

10,3

Stamved

27,0

38,7

Stubbar och rötter

12,9

18,8

Förna och markbundet kol

42,0

42,0

90,3

111,4

Scenarion, ton kol/ha

Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning

-0,1

-0,1

-0,1

Avverkning ÖF

0,0

0,0

0,0

Gallring

-4,8

-4,8

-4,8

Röjning

-0,1

-0,1


-0,1

-5,0

-5,0

-5,0

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	8,4	313	127	440				
30 - 39	5,0	174	61	235				
40 - 49	5,3	271	42	313				
50 - 59	4,4	252	71	323				
60 - 69	4,2	273	112	385				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					0,6	56		56
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	27,3	1283	413	1696	0,6	56		56
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 752

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				2,4		
- 9 år	415		415	9,1		
10 - 19	175	36	211	15,3	615	40
20 - 29	1819	374	2193	4,6	311	68
30 - 39	288	179	467	42,5	4526	106
40 - 49	640	115	755	7,3	1095	150
50 - 59	1021	369	1390	10,8	2266	210
60 - 69	1411	222	1633	20,2	4914	243
70 - 79	302	2	304	24,3	6228	256
80 - 89				5,7	1327	233
90 - 99	110	43	153			
100 - 109	40		40	2,9	902	311
110 - 119	211	39	250	0,8	214	268
120 +	826	19	845	51,0	6318	124
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					5	
Summa	7258	1398	8656	196,9	28721	146



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning	9,1					9,1
Plantering	9,1					9,1
Röjning	2,5					2,5
Summa ha	20,7					20,7



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	0 - 4	0,2	55	B24	340	7		
Gallring	FF	0 - 4	0,2	55	B24	340	18		
Gallring	FF	0 - 15	2,6	43	T20	185	144		
Gallring	FF	0 - 17	1,6	52	G22	300	144		
Gallring	FF	0 - 23	1,6	60	T22	290	139		
Gallring	FF	5 - 58	2,7	41	T26	209	169		
Gallring	FF	6 - 72	0,6	58	G20	162	29		
Gallring	FF	6 - 73	1,0	58	G24	229	69		
Underv röj f gallring	FF	8 - 90	2,8	26	G24	92	39		
Underv röj f gallring	FF	8 - 92	1,1	26	G24	104	17		Röjning
Röjning	FF	7 - 82	2,5	15	G24	21	0		
Plantering	FF	0 - 21	9,1	6	G24	16	0		
Markberedning	FF	0 - 21	9,1	6	G24	16	0		
Föryng avv	1	6 - 69	0,6	141	G12	98	56		
Underv röj f gallring	1	4 - 41	1,0	56	G18	127	25		
Gallring	1	4 - 41	1,0	56	G18	127	30		
Gallring	1	5 - 57	3,2	31	T24	126	141		
Gallring	1	0 - 2	2,6	65	G24	315	246	2026	
Gallring	2	7 - 88	1,8	36	G24	135	93		Röjning
Gallring	2	8 - 90	2,8	26	G24	92	108		
Gallring	2	8 - 92	1,1	26	G24	104	40		
Inventering	2	4 - 33	0,8	28	T24	85	0	2029	Kontrollera gallringsbehov och behov av eventuell underväxtröjning.
Gallring (F)	2	4 - 33	0,8	28	T24	85	31	2030	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	5 - 62	3,7	29	T24	122	205		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	0,6 (-0,1)	1 L	35	G1	B24	140	70	NS,s	Löv 100				Lövskog längs sjöstranden Björk och al Naturvårdande skötsel	Ingen åtgärd				8,6	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
2	2,7 (-0,1)	1 L	65	G1	G24	315	819	PG ²	Gran 60 Löv 40				Fint gran o lövbestånd	Gallring	2026	30	246	7,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
3	11,2 (-0,3)	1 L	0	K1	G24	0	0	PG ²											ii ¹
Generellt: Norra Skog har kontrakterat avverkning, markberedning och plantering. 2200plant per hektar beställt 50procent tall, 50procent gran. Avverkningen planerad vinter 2026																			
4	0,3 (-0,1)	1 L	55	G1	B24	340	68	PG ²	Gran 35 Löv 65				Lövskog med graninslag	Underv røj f gallring Gallring	FF FF	10 30	7 18	9,0	
5	4,7 (-0,1)	1 L	3	K2	G24	7	32	PG ²	Gran 100									2,7	
Utf åtg: 2024 Plantering 4,6 ha																			
6	5,1 (-0,1)	1 L	50	G1	G22	198	990	PG ²	Gran 60 Löv 40				Yngre gran med björk Luckor, täta grangrupper	Ingen åtgärd				8,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
7	33,9	1	145	S3	T14	65	2204	NO,s	Tall 80 Gran 20				Gammal kort tallskog Bergig mark i avd.	Ingen åtgärd				1,5	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
8	3,2	1	23	R2	T18	44	141	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5				Själfförnygrad tall, ojämn Olikåldriga tallplantor 10-tal evighetstallar	Ingen åtgärd				4,3	
9	7,2	3												Berg						
10	1,5	1	95	S3	G20	377	566	NO,b	Tall Gran Löv	5 55 40				Äldre granskog med löv Björk, asp o sälg, lågor Grova gamla lövträd Brant - tekniskt imp.	Ingen åtgärd				7,1	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
12	0,7	1	50	S1	G26	299	209	PG ²	Gran Löv	30 70					Ingen åtgärd				9,9	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
13	1,9 (-0,2)	4 L												Inägomark						
14	3,5	1	145	S2	T18	195	683	PG ²	Tall Gran	60 40				Gammal tallskog, ojämn	Ingen åtgärd				3,3	
15	2,6	1	43	G1	T20	185	481	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20				Tall o gran, björkinslag	Gallring	FF	30	144	5,8	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
16	3,7	1	110	S1	G18	290	1073	PG ²	Gran Löv	85 15			Olikåldrig granskog	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
17	1,6	1	52	G1	G22	300	480	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10			Yngre gran o björkskog	Gallring	FF	30	144	8,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
18	0,6	1	35	G1	G18	117	70	PG ²	Gran	100			Ojämnt yngre granbestånd	Ingen åtgärd				6,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
19	0,5	2											Myr						
20	0,9	1	135	S3	T18	165	149	NO,b	Tall Gran Löv	55 40 5			Gammal tall och granskog Enstaka björkslag	Ingen åtgärd				3,0	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
21	9,1	1	6	K2	G24	16	146	PG ²	Gran	100			Mb o pl av Nätraälven	Markberedning Plantering	FF FF			2,6	
22	0,5	5											Luftledning						
23	1,6	1	60	G1	T22	290	464	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10			Tall och granskog	Gallring	FF	30	139	6,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
24	0,7	1	65	S1	B22	395	277	PG ²	Löv	100			Äldre lövbestånd Mest björk Bäverfällningar vid ån	Ingen åtgärd				8,4	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
31	0,4	1	69	S3	G19	221	88	NO,b	Gran Löv	15 85				Snöskador Bäver Frisk	Ingen åtgärd				5,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd som gränsar mot vatten. Spår av bäver. Mål/syfte Spara kantzon mot vatten. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
32	1,1	1	29	G1	G20	118	130	NO,b	Tall Gran Löv	5 10 85		13 12 13		Delvis röjt Snöskador Fuktig	Ingen åtgärd				6,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2014 Rönjning 1,1 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5																				
33	0,8	1	28	G1	T24	85	68	PG ²	Tall Gran Löv	85 5 10				Röjt Frisk	Inventering Gallring (F)	2029 2030	35	31	5,7	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Kontrollera gallringsbehov och behov av eventuell underväxtröjning. Utf åtg: 2014 Rönjning 0,8 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																				
34	2,4	1	23	R2	T18	33	79	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10				Ojämn Luckigt Röjt Frisk					3,7	
Utf åtg: 2014 Rönjning 2,4 ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
35	3,0	1	28	R2	T20	57	171	PG ²	Tall Gran Löv	55 35 10	8 8	7 7		Varier bonitet Ojämn Röjt Frisk					4,7	
Utf åtg: 2015 Rörning 3 ha																				
36	0,4	3												Berg						
37	4,9	1	26	R2	T20	45	221	PG ²	Tall Gran Löv	75 20 5		8 8 8		Varier bonitet Röjt Frisk					4,4	
Utf åtg: 2015 Rörning 4,9 ha																				
38	0,6	3												Berg						
39	2,1	1	21	R2	G18	35	74	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10		4 4		Ojämn Höjd Luckigt Röjt Frisk					4,4	
Utf åtg: 2015 Rörning 2,1 ha																				
40	0,9	3												Berg						
41	1,0	1	56	G1	G18	127	127	PG ²	Tall Gran Löv	32 57 11				Ojämnt Luckigt Ogallrat Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	20 30	25 30	3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
42	0,2	2											Myr						
43	6,1	1	59	G1	T22	157	958	PG ²	Tall Gran Löv	50 35 15	19 19 19	17 17 17	Snöskador Luckigt Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
Utf åtg: 2015 Gallring 6,1 ha 281 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
44	1,7	1	24	R2	G24	44	75	PG ²	Tall Gran Löv	25 60 15	8 8 15	7 7 7	Röjt Frisk					5,4	
Utf åtg: 2015 Røjning 1,7 ha																			
45	2,1	1	56	G1	G26	207	435	PG ²	Tall Gran Löv	40 54 6	21 21 6	19 19 19	Ojämn Snöskador Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				8,7	
Utf åtg: 2015 Gallring 2,1 ha 94 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
46	1,3	1	121	S3	G18	226	294	NO,b	Gran Löv	70 30			Sumpskog Snöskador Stående död ved Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Äldre grandominerat bestånd med tämligen stort inslag av löv. Stående död ved förekommer. Mål/syfte Öka mängden död ved på sikt.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
47	1,2	1	60	G1	G22	160	192	PG ²	Tall	30	21	18		Snöskador	Ingen åtgärd				6,4	
									Gran	64	21	18		Sumpskog						
									Löv	6				Gallrat						
														Fuktig						
Utf åtg: 2015 Underv röj f gallring 1,2 ha 2015 Gallring 1,2 ha 55 m³sk																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
48	1,3	1	20	R2	T20	38	49	PF,b 30 %	Tall Gran Löv	55 10 35	7 7	3 3		Röjd Frisk	Ingen åtgärd				4,2	i,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Sociala värden Naturvård: Beskrivning Yngre blandskog som gränsar mot flertalet tomter. Mål Skapa framtida lövdominerat område både för social hänsyn och naturhänsyn. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans F. Utf åtg: 2013 Rövning 1,3 ha 0 m³sk Rövning																				
49	0,8	1	45	G1	T26	134	107	PG ²	Tall Gran Cont	43 2 55				Gallrad Contorta Frisk	Ingen åtgärd				6,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
50	4,5	1	72	G1	T22	179	806	PG ²	Tall Gran	77 23				Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				5,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
51	1,0	1	52	G1	T22	93	93	PG ²	Tall Gran Löv	72 18 10				Delvis blockmark Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
52	0,4	4												Inägomark						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
53	0,9	1	52	G1	G22	179	161	NO,b	Tall 10 Gran 40 Löv 50	23 23	18 18		Frisk	Ingen åtgärd				7,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat område kring gammal inägomark. Mål Säkerställa lövandel och artrikedom i en miljö som avviker från intilliggande homogen barrskog. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3																			
54	0,3	4											Inägomark						
55	0,5	1	19	R2	G22	42	21	PG ²	Tall 10 Gran 70 Löv 20				Frisk	Ingen åtgärd				5,6	
56	0,6	1	111	S3	G20	143	86	NO,b	Tall 10 Gran 70 Löv 20				Brant Teknisk imp Ojämn Frisk	Ingen åtgärd				3,5	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Äldre grandominerat bestånd med inslag av löv. Mycket brant. Mål/syfte På sikt öka mängden död barr- och lövved i olika nedbrytningsstadier. Generellt: tekniskt impediment, mycket brant.																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
57	3,2	1	31	G1	T24	126	403	PF,b 30 %	Tall Gran Löv	70 20 10	14 14 10		Frisk	Gallring	1	35	141	6,1	i,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Förstärkt naturvård Naturvård: Beskrivning Homogen tallskog i söder. Ojämn, olikåldrig blandskog i brant sluttning i norr. Mål Säkerställa beskuggning, lövrikedom och fuktighetsförhållanden i sluttningen i norr. Spec värden: Ingår i anpassat brukande. Priotal Gallringsmall (SKS): 3,7																			
58	2,7	1	41	G1	T26	209	564	PG ²	Tall Gran Löv	81 11 8			Varier bonitet Frisk	Gallring	FF	30	169	7,6	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
59	0,6	1	151	S3	T14	61	37	NO,b	Tall	100			Glest Låg bonitet Torr	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gammalt tallbestånd på mager mark. Mål/syfte Öka mängden gammal skog samt på sikt öka mängden död ved.																			
60	0,7	1	94	S1	T16	134	94	PG ²	Tall Gran	96 4			Låg bonitet Ojämn Diameter Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
61	0,5	1	101	S2	T20	146	73	PG ²	Tall Gran	97 3			Glest Luckigt Frisk	Ingen åtgärd				3,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
62	3,7	1	29	G1	T24	122	451	PG ²	Tall Gran Löv	40 45 15	13 13 13	10 10 10	Röjd Frisk	Gallring	3	35	205	6,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
63	0,9	1	29	R2	G20	77	69	NO,b	Tall Gran Löv	10 75 15			Ojämn Olikåldrigt Teknisk imp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Yngre grandomierad skog i mycket brant terräng som gränsar mot vattendrag. Mål/syfte På sikt skapa gammal skog med stort inslag av död ved.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
64	0,8	2											Myr						
65	2,8	1	61	G1	G20	135	378	PG ²	Tall Gran Löv	25 63 12			Gallrad Ojämn Olikåldrigt Surdrog Frisk	Ingen åtgärd				5,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
66	3,2	1	64	G1	T25	227	726	PG ²	Tall Gran Löv	84 15 1			Gallrad Frisk	Ingen åtgärd				7,0	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
67	0,7	1	77	G1	T17	108	76	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10	19 19 19	14 14 14	Låg bonitet Sumpskog Ojämn Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
68	0,7	1	94	S1	T17	127	89	PG ²	Tall Gran Löv	4 94 2			Ojämnt Låg bonitet Delvis gallrad Sumpskog Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
69	0,6	1	141	S2	G12	98	59	PG ²	Tall Gran	22 78			Låg bonitet Glest Frisk	Föryng avv	1	95	56	0,3	i ¹
Naturvård: Beskrivning Äldre grandomnerad skog på mager mark. Mål/syfte Öka mängden gammal skog.																			
70	0,6	1	68	G1	G18	78	47	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20			Ojämn Gallrat Frisk					3,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
71	4,4	1	65	G1	G24	151	664	PG ²	Tall Gran Löv	4 85 11			Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
72	0,6	1	58	G1	G20	162	97	PG ²	Tall Gran Löv	5 62 33			Snöskador Ojämn Underröjt Frisk	Gallring	FF	30	29	4,7	
Utf åtg: 2021 Underv röj f gallring 0,6 ha																			
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
73	1,0	1	58	G1	G24	229	229	PG ²	Tall Gran Löv	5 60 35			Ogallrat Toppbrott Frisk	Gallring	FF	30	69	6,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
74	12,4	1	26	R2	T20	67	831	PG ²	Tall	45				Ojämn Höjd Surdrog Röjd Frisk					5,3	
									Gran	45										
									Löv	10										
75	1,0 (-0,1)	1 L	11	R2	T22	12	11	PG ²	Tall	70				Frisk					2,8	
									Gran	20										
									Löv	10										
Utf åtg: 2025 Rörning 0,9 ha																				
76	1,3 (-0,1)	1 L	31	G1	G20	64	77	NO,b	Gran	10				Ojämn Luckigt Frisk					4,8	i,iv ¹
									Löv	90										
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Yngre lövdominerad skog mot vatten och kring badplats. Mål Bibehålla lövdominans och kantzon mot vatten.																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Utf åtg: 2014 Rörning 1,2 ha																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
77	8,7	4											Inägomark						
78	0,9	5											Gård						
79	1,6	1	6	R2	G26	14	22	PG ²	Tall Gran	60 40			Frisk					3,2	
Utf åtg: 2025 Rövning 1,6 ha																			
80	6,8	1	61	G1	G26	195	1326	PG ²	Tall Gran	60 40			Gallrat Bra tillväxt! Frisk	Ingen åtgärd				7,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
81	3,5	3											Berg						
82	2,5	1	15	R2	G24	21	53	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20			Frisk	Rövning	FF	30		4,7	
83	4,7	1	46	G1	G22	143	672	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20			Luckigt Delvis gruppställt Frisk					7,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
84	0,3	1	111	S2	T22	265	80	PF,b 30 %	Tall Löv	80 20			Underväxt av gran Fuktigt Fuktig	Ingen åtgärd				4,7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning: Området består av äldre tallskog på fuktigare mark med inslag av död ved. Underväxande gran finns i riklig mängd. Mål/Syfte: Plockhug försiktigt och behåll beståndets karaktär																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
85	0,3	1	106	S3	G22	337	101	NO,b	Tall 10 Gran 90					Död ved Delvis röta Frisk	Ingen åtgärd				7,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Området består av äldre skitad granskog på frisk mark med stort inslag av död ved. Beståndet är märkbart påverkat av röta och är olikåldrigt. Mål/Syfte: Bevara områdets karaktär av äldre skitad granskog.																				
86	8,2 (-2,0)	1 3	136	S3	T17	100	620	NO,b	Tall 100					Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Hällmarkstallskog med rikligt av äldre solbelysta tallar och lavbevuxna hållar. Området består av äldre tallskog på frisk mark med inslag av död ved. Beståndet är olikåldrigt. Mål/Syfte: Bevara områdets karaktär av äldre tallskog till gagn för solkrävande insekter och växter. Åtgärd: Ingen åtgärd.																				
87	0,5	1	71	G1	G22	280	140	PG ²	Gran 100					Frisk					8,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
88	1,8	1	36	G1	G24	135	243	PG ²	Gran 50 Löv 50					Frisk	Gallring	2	30	93	7,1	iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Åtgärder: Gallring: Rövning Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
89	0,7	1	15	R2	G26	24	17	PG ²	Tall 60 Gran 30 Löv 10					Frisk					5,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd													
																	%	m³sk		
90	2,8	1	26	G1	G24	92	258	PG ²	Gran	60	15	12		Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	15	39	6,0	
									Löv	40	15	12								
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
91	1,1	1	21	R2	G22	38	42	PG ²	Gran	90				Frisk					5,2	
									Löv	10										
Utf åtg: 2025 Röjning 1,1 ha																				
92	1,1	1	26	R2	G24	104	114	PG ²	Tall	20				Frisk	Underv röj f gallring	FF	15	17	6,5	iii ¹
									Gran	20					Gallring	2	30	40		
									Löv	60										
Åtgärder: Underv röj f gallring: Röjning																				