

Skogsbruksplan

Planens namn	Torrböle 2:11
Planen avser tiden	fr o m 2025-06-08 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08-31
Planen upprättad av	Ludvig & CO Erik Westman
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Fastighetsuppgifter


Fastighet	TORRBÖLE 2:11 Västerbottens län, Nordmaling, Nordmaling
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 63° 43' 18.74" N Long: 19° 34' 47.70" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	20,9	83
Myr/kärr/mosse	2,0	8
Berg/Hällmark	0,3	1
Inäga/åker	0,8	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	2
Annat	0,8	3
Summa landareal	25,2	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha	
Totalt	Tall	2215	63	12,9
m³sk	Gran	715	20	3,9
	Löv	606	17	4,1

Medeltal

m³sk per hektar
169



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-06-08 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
98

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel

m³sk
182
456
97
735

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
109
m³sk per ha
5,2




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	1,0	5	85	85	20	50	30
30 - 39							
40 - 49	3,6	17	438	122		23	77
50 - 59	5,8	28	1081	186	58	28	14
60 - 69	5,5	26	1009	183	72	19	9
70 - 79	1,9	9	401	211	85	15	
80 - 89	1,9	9	327	172	95	5	
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +	1,2	6	195	162	100		
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	20,9	100	3536	169	63	20	17

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2							
Gallringsskog G1	15,2	73	2688	177	64	25	11
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,9	9	327	172	95	5	
S2	0,9	4	179	199	100		
S3	2,9	14	342	118	5	7	88
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	20,9	100	3536	169	63	20	17

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	18,0	86,2	3194	90,3	865	88,7	12
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	2,6	12,4	326	9,2	106	10,9	2
NO	0,3	1,4	16	0,5	4	0,4	1
Summa	20,9	100,0	3536	100,0	975	100,0	15

Impediment

	ha	%
Myr	2,0	8
Berg	0,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 20,9 ha är 98,6 % (20,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 1,4 %, 0,3 ha Frisk, 93,8 %, 19,6 ha
Fuktig, 4,8 %, 1,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 12,6 %, 2,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 87,4 %, 18,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 12,6 %, 2,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 87,4 %, 18,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,6 ha	12,6 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	2,6 ha	12,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

2,6 ha	12,6 %
0,0 ha	0,0 %
2,6 ha	12,6 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/12	2,1 ha	NS	43	01900	10,2 %
2/14	0,5 ha	NS	43	00X00	2,4 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/12	2,1 ha	NS	43	01900	10,2 %
2/14	0,5 ha	NS	43	00X00	2,4 %



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	2,6 ha	12,4 %	0,0 ha	0,0 %	2,6 ha	12,4 %
Lövdominans F	2,6 ha	12,4 %	0,0 ha	0,0 %	2,6 ha	12,4 %
Natura 2000	0,0 ha	0,0 %	0,4 ha	1,9 %	0,4 ha	1,9 %
Speciella värden saknas	0,3 ha	1,4 %	17,6 ha	84,2 %	17,9 ha	85,6 %
Produktiv skogsmark	2,9 ha	13,9 %	18,0 ha	86,1 %	20,9 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/11	0,4 ha	PG	63	06400	Natura 2000	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 20,9 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 20,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

20,9

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-06-08 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,36

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 393

Koldioxid CO₂e


8 769

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	1,5	1,6
Grenar	9,2	10,4
Stamved	42,8	49,8
Stubbar och rötter	20,5	24,0
Förna och markbundet kol	40,5	42,3
	114,5	128,1

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnygringsavverkning	-3,2	-3,2	-3,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-11,2	-11,2	-11,2
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-14,4	-14,4	-14,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29												
30 - 39												
40 - 49									2,1	10	87	97
50 - 59	4,2	217	47	264								
60 - 69	2,6	165	27	192								
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +					0,9	182		182				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	6,8	382	74	456	0,9	182		182	2,1	10	87	97
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

735

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				0,9		
10 - 19						
20 - 29	40	17	57			
30 - 39				1,0	141	141
40 - 49	39	112	151			
50 - 59	264	40	304	3,6	491	136
60 - 69	235	20	255	5,8	1122	193
70 - 79	107		107	5,5	1073	195
80 - 89	86		86	1,9	508	267
90 - 99				1,9	413	217
100 - 109						
110 - 119						
120 +	16		16	0,3	28	93
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	787	189	976	20,9	3776	181

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		0,9				0,9
Plantering, Följd		0,9				0,9
Summa ha		1,8				1,8



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	1 - 8	2,8	53	T22	241	0		
Gallring (F)	FF	1 - 8	2,8	53	T22	241	202		
Underv röj f gallring	FF	1 - 10	1,0	48	G16	112	0		
Underv röj f gallring	FF	1 - 11	0,4	63	G20	218	0		
Gallring (F)	FF	1 - 11	0,4	63	G20	218	26		
Gallring	FF	2 - 17	1,6	68	T24	266	128		
Underv röj f gallring	FF	2 - 20	1,4	53	T21	145	0		
Gallring (F)	FF	2 - 20	1,4	53	T21	145	61		
Underv röj f gallring	FF	2 - 21	0,6	63	T22	213	0		
Gallring	FF	2 - 21	0,6	63	T22	213	38		
Naturvårdshuggning	FF	1 - 12	2,1	43	B16	115	97		
Plantering (F)	1	1 - 6	0,9	128	T19	199	0		
Markberedning (F)	1	1 - 6	0,9	128	T19	199	0		
Föryng avv	1	1 - 6	0,9	128	T19	199	182	2026	
Inventering (F)	3	1 - 10	1,0	48	G16	112	0		Gallringsbehov?
Inventering	3	2 - 16	1,0	28	G20	85	0		Gallringsbehov?

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,9	1	73	G1	T22	211	401	PG ²	Tall	85	24	17	28	221		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
2	0,6	5														Kraftledning.						
3	1,6	1	58	G1	T18	127	203	PG ²	Tall	95	19	14	20	421		Delvis torvmark Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
4	2,0 (-0,1)	1 L	80	S1	T20	172	327	PG ²	Tall	95	22	17	24	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	ii ¹
Generellt: A = Grövre skog Kan vara aktuellt med en andragallring eller avverkning i början av nästa planperiod Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
5	3,0 (-0,1)	1 L	68	G1	T18	127	368	PG ²	Tall	100	16	14	20	122		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
6	0,9	1	128	S2	T19	199	179	PG ²	Tall	100	26	18	25	121		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2026 1 1	100	182	1,3	
Priotal		Visar-%: 2,1																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
7	2,0	2														Myr						
8	2,8	1	53	G1	T22	241	675	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	20	16	33	323		Delv försumpat Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF FF	30	202	6,1	ii ¹
Generellt:		A = Tall																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
10	1,0	1	48	G1	G16	112	112	PG ²	Gran Löv	70 30	15	11	20	522		Sumpskog Starr-Fräkentyp Fuktig	Underv röj f gallring Inventering (F)	FF 3			4,5	ii,iii ¹
Generellt:		A = Björk på frisk mark. Större delen av avdelningen är kortvuxen gran på sumpmark. Försök att vid röjning hitta lämpliga huvudstammar.																				
Åtgärder:		Inventering: Gallringsbehov?																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
11	0,4	1	63	G1	G20	218	87	PG ²	Gran Löv	60 40	20	16	30	221		Bäck Ojämnt Lågörstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	FF FF	30	26	5,1	ii,iv ¹

Spec värden: Natura 2000 100 %.

Generellt: Bäck som rinner genom avdelningens södra del ingår i Natura 2000. A = Lövrikt

Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

12	2,1	1	43	S3	B16	115	242	NS,s	Gran Löv	10 90	13	11	21	321		Delv luckigt Varierande höjd Bredbladig grästyp Frisk	Naturvårdshuggning	FF	40	97	3,7	i,iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	------	-------------	----------	----	----	----	-----	--	--	--------------------	----	----	----	-----	-------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.

Naturvård: Beskrivning: Ett blandbestånd bestående till största del av björk. Syfte: Gynna ökat uppslag av löv samt större dimensioner. Åtgärd: Röja/gallra fram de största och finaste individerna för ökad dimensionstillväxt.

Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.

Priotal Visar-%: 11,3

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
14	0,5	1	43	S3	G22	168	84	NS,b	Löv	100	12	14	35	215	Ravin Örtrikt Lågorrtyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Skarpt lutande backe med blandlövskog. Finns både al, rönn och någon enstaka björk. Våldigt örtrikt med kraftigt uppslag av liljekonvalj. Syfte: Bevara den höga lövandelen. Åtgärd: I dagsläget finns det inget behov för någon åtgärd. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Priotat Visar-%: 9,4 Gallringsmall (SKS): 4,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Mycket stark lutning (5).																					
15	0,9 (-0,1)	4 L													Inägomark						
16	1,1 (-0,1)	1 L	28	G1	G20	85	85	PG ²	Tall Gran Löv	20 50 30	11	8	18	222	Röjt Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,6	ii,iii ¹
Generellt: A = Asprik kantzon mot vägen. Åtgärder: Inventering: Gallringsbehov? Priotat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
17	1,7 (-0,1)	1 3	68	G1	T24	266	426	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	21	18	33	232	Blåbärstyp Frisk Avdrag: berg	Gallring	FF	30	128	5,7	
Priotat Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
18	0,2	5													Kraftledning						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
19	0,5 (-0,2)	1 3	123	S3	T14	53	16	NO,b	Tall	100	21	11	9	132		Berg Hällmark Kråkbär-Ljungtyp Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Äldre senvuxna och krokiga tallar. Syfte/mål: Gynna utveckling av gamla grova träd och död ved. Åtgärd: Ingen åtgärd krävs i dagsläget. Priotal Visar-%: 2,9 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
20	1,4	1	53	G1	T21	145	203	PG ²	Tall	80	16	14	22	122		Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF FF	30	61	4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
21	0,6	1	63	G1	T22	213	128	PG ²	Tall	80	21	16	29	222		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	30	38	5,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Kommentarer till Torrböle 2:11

