

Skogsbruksplan


Planens namn	Haparanda Vuono 1:1
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2017-11-06
Planen upprättad av	L-H Hedlund
Planläggningsmetod	Framskriven Skogliga uppgifter framskrivna från äldre skogsbruksplan. Inga kontrollmätningar utförda.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 50' 31.47" N Long: 24° 4' 49.60" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	263,6	87
Myr/kärr/mosse	21,0	7
Berg/Hällmark	8,9	3
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,7	1
Annat	4,6	2
Summa landareal	299,8	
Vatten	0,3	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	19556		
Medeltal			
m³sk per hektar	74		
Naturvårdsvolym			
m³sk	54		

	m³sk	%	ha
Tall	12063	62	162,3
Gran	1905	10	29,0
Löv	3813	19	48,3
Cont	1434	7	11,5
Björk	307	2	6,6
Lärk	34	<1	0,0



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	1064

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	565
Gallring	1786
Naturvårdande skötsel	136
Totalt under perioden	2487


Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	1055
	m³sk per ha
	4,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %	Björk %	Lärk %
Kalmark	5,8	2								
- 9 år	12,9	5	410	32	51	16	23		10	
10 - 19	63,8	24	1920	30	55	23	17		4	
20 - 29	68,5	26	4143	60	70	21	9			
30 - 39	60,9	23	6183	102	63	12	2	23		
40 - 49	1,4	1	258	184	60	30	10			
50 - 59	9,4	4	1414	150	43	44	13			
60 - 69	6,3	2	979	155	51	38	11			
70 - 79	1,4	1	258	184	76	16	8			
80 - 89	1,7	1	241	142			25		75	
90 - 99	0,6		57	95	50	25	25			
100 - 109										
110 - 119										
120 +	30,9	12	3173	103	73	11	16			
Lågprodskog(E)										
ÖF/Skikt	[34,9]		520	15	39	48	7			7
Summa/Medel	263,6	100	19556	74	62	19	10	7	2	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 31 % (82,5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 8 % (21,8 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %	Björk %	Lärk %
Kalmark K1	5,8	2								
K2										
Röjningsskog R1	35,8	14	950	27	46	21	24		9	
R2	64,5	24	2493	39	62	24	12		2	
Gallringsskog G1	121,2	46	11703	97	64	18	6	12		
G2										
Föryngrings-avverkningsskog S1	0,6		57	95	50	25	25			
S2	2,1	1	336	160		3	43		54	
S3	33,6	13	3497	104	66	19	14			
Lågproducerande skog E1										
E2										
E3										
Överstånd/Skikt	[34,9]		520	15	39	48	7			7
Summa/Medel	263,6	100	19556	74	62	19	10	7	2	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	233,8	88,7	16236	83,1	9918	93,3	74
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	3,5	1,3	557	2,8	151	1,4	2
NO	26,3	10,0	2763	14,1	569	5,3	9
Summa	263,6	100,0	19556	100,0	10638	100,0	85

Impediment

	ha	%
Myr	21,0	7
Berg	8,9	3



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 263,6 ha är 91,2 % (240,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 1,5 %, 3,9 ha Torr, 7,3 %, 19,3 ha
Frisk, 73,3 %, 193,3 ha Fuktig, 17,9 %, 47,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 2,5 %, 5,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,0 %, 7,3 ha
Ej lövdominerat, 94,5 %, 227,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 240,4 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	5,9 ha	2,5 %
Övriga	7,3 ha	3,0 %
Summa	13,2 ha	5,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/5	0,7 ha	NS	54	02800	0,3 %
3/23	1,7 ha	PG	88	02800	0,7 %
3/26	1,1 ha	NO	65	02800	0,5 %
5/32	2,9 ha	PG	26	31600	1,2 %
5/41	1,3 ha	NO	69	01900	0,5 %
5/49	2,8 ha	NS	59	31600	1,2 %
5/52	0,5 ha	PG	124	22600	0,2 %
5/86	2,2 ha	PG	59	32500	0,9 %




Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	5,9 ha	2,2 %	7,3 ha	2,8 %	13,2 ha	5,0 %
Torvmark	5,1 ha	1,9 %	1,5 ha	0,6 %	6,6 ha	2,5 %
Speciella värden saknas	21,6 ha	8,2 %	225,0 ha	85,4 %	246,6 ha	93,6 %
Produktiv skogsmark	29,8 ha	11,3 %	233,8 ha	88,7 %	263,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
2/15	2,3 ha	NO	159	82000	Torvmark	
2/20	1,5 ha	PG	19	90100	Torvmark	
5/49	2,8 ha	NS	59	31600	Torvmark	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

263,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-10-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,48

Totalt kolförråd

ton

Kol

20 851

Koldioxid CO₂e

76 401

Kolförråd, ton/ha


2025

2035

Barr/löv	0,9	1,3
Grenar	5,6	9,0
Stamved	18,6	31,2
Stubbar och rötter	10,7	18,0
Förna och markbundet kol	43,3	44,4
	79,1	103,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-0,9	-0,9	-0,9
Avverkning ÖF	-0,1	-0,1	-0,1
Gallring	-3,4	-3,4	-3,4
Röjning	-0,2	-0,2	-0,2
	-4,6	-4,6	-4,6

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	24,6	644	97	741								
30 - 39	16,4	630	116	746								
40 - 49	1,4	63	27	90								
50 - 59	4,4	137	72	209					2,8	54	82	136
60 - 69												
70 - 79					1,0	159	40	199				
80 - 89					1,7	45	136	181				
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +					0,4	77	9	86				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[2,9]	33	66	99				
Grundförslag	46,8	1474	312	1786	3,1	314	251	565	2,8	54	82	136
Högre alt.				1896				565				136
Lägre alt.				1697				565				136

Total avverkning

- högre alt.

- lägre alt.

m³sk/ha efter 10 år

- högre alt.

- lägre alt.

2 487

2 597

2 398

105

104

106

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	257	66	323	8,9		
10 - 19	1730	624	2354	12,9	733	57
20 - 29	2376	601	2977	63,8	4273	67
30 - 39	3064	393	3457	68,5	6379	93
40 - 49	51	22	73	60,9	8895	146
50 - 59	221	170	391	1,4	241	172
60 - 69	189	107	296	9,4	1460	155
70 - 79	38	6	44	6,3	1275	202
80 - 89	4	12	16	0,4	62	155
90 - 99	11	4	15			
100 - 109				0,6	72	120
110 - 119						
120 +	500	57	557	30,5	3631	119
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	99	36	135		686	
Summa	8540	2098	10638	263,6	27707	105



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		0,4				0,4
Plantering		3,3				3,3
Hjälplantering		4,9				4,9
Återväxtkontroll	9,0	11,6	2,9			23,5
Återväxtkontroll, Följd			1,8			1,8
Röjning	4,3	6,7		4,1		15,1
Röjning Löv		1,3	3,3			4,6
Röjningskontroll		1,9	3,6			5,5
Summa ha	13,3	30,1	11,6	4,1		59,1



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	1 - 6	1,4	32	T22	188	0		
Gallring	FF	1 - 6	1,4	32	T22	188	92		
Gallring	FF	2 - 16	1,3	35	T20	113	51		
Röjning	FF	1 - 4	2,9	5	G18	47	0		
Röjning	FF	2 - 13	1,4	23	T20	56	0		
Återväxtkontroll	FF	3 - 27	7,2	10	G18	20	0		
Återväxtkontroll	FF	3 - 28	1,8	14	G18	15	0		
Avverkning ÖF	FF	5 - 60	1,5	78	B18	42	56	2021	
Röjning	FF	2 - 16	1,3	35	T20	113	0	2021	
Röjningskontroll	FF	5 - 43	1,9	24	T16	65	0	2021	uppdaterat laser
Återväxtkontroll	FF	1 - 2	6,8	10	T18	32	0	2021	Slutavverkat 2014 Naturvårdshuggning SCA Kontrakt 1203105
Återväxtkontroll	FF	5 - 34	2,7	13	T18	15	0	2021	Hyggesrensning markberedning och plantering av contorta föreslaget tidigare. EJ Uppdaterat Laser
Gallring (A)	FF	3 - 25	2,6	31	C22	162	(109)	2023	
Föryng avv	1	1 - 1	0,4	140	G20	238	86		
Föryng avv, skärm	1	3 - 23	1,7	88	B14	142	181		
Underv röj f gallring	1	2 - 11	6,8	31	T20	87	0		
Gallring	1	5 - 45	2,2	59	T22	165	109		
Gallring	1	5 - 59	1,4	49	T22	184	90		
Underv röj f gallring	1	5 - 82	1,8	35	T20	146	0		
Gallring	1	5 - 82	1,8	35	T20	146	92		
Gallring	1	5 - 86	2,2	59	T19	152	100		MS analyserat via Haircut: Ålder 30 - 60, M3>100 m3/Ha
Röjning Löv	1	1 - 7	1,3	14	G17	47	0		
Röjning	1	2 - 22	3,5	31	T18	53	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	5 - 72	1,9	16	T18	28	0		
Plantering	1	1 - 1	0,4	140	G20	238	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 88	2,1	6	T20	11	0		
Markberedning	1	1 - 1	0,4	140	G20	238	0		
Naturvårdshuggning	1	5 - 49	2,8	59	B16	162	136		
Avverkning ÖF	1	5 - 61	1,4	113	G20	31	43	2025	
Plantering	1	5 - 30	1,1	0	T16	0	0	2026	
Plantering	1	5 - 39	1,8	0	G18	0	0	2026	
Hjälplantering	1	5 - 60	1,5	0	B18	0	0	2026	
Hjälplantering	1	5 - 61	1,4	0	G18	0	0	2026	
Hjälplantering	1	7 - 91	2,0	6	T18	68	0	2026	
Gallring	2	2 - 11	6,8	31	T20	87	268		
Gallring	2	5 - 37	1,4	29	T20	87	55		
Röjning Löv	2	5 - 47	3,3	14	T21	24	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5 - 39	1,8	0	G18	0	0		
Återväxtkontroll	2	5 - 60	1,5	0	B18	0	0		
Återväxtkontroll	2	5 - 61	1,4	0	G18	0	0		
Röjningskontroll	2	5 - 76	3,6	14	T18	30	0	2027	
Föryng avv	2	5 - 48	1,0	79	T20	210	199	2030	
Gallring	3	2 - 8	17,4	28	T20	60	502		
Gallring	3	2 - 17	5,8	28	T21	66	185		
Gallring	3	5 - 44	1,4	34	T18	99	61		
Gallring	3	5 - 73	3,0	34	T18	120	157		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	5 - 75	0,7	39	T18	92	24		
Röjning	3	5 - 50	4,1	9	T20	18	0		
Inventering	3	1 - 3	3,3	34	T18	133	0		
Gallring (F)	4	1 - 3	3,3	34	T18	133	0		
Gallring	4	5 - 29	4,9	26	T20	65	0		
Gallring	4	5 - 77	1,5	54	T17	107	0		
Inventering (F)	4	5 - 60	1,5	0	B18	0	0		
Inventering (F)	4	5 - 61	1,4	0	G18	0	0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
1	0,4	1	140	S2	G20	238	95	PG ²	Gran Löv	90 10	26 23	19 18	27	232		Grov äldre gran Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning Plantering	1 1 1	90	86	0,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
2	6,8	1	10	R1	T18	32	218	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30		1 1 2		321 300		Inslag av äldre lärk Ojämn föryngring Mer löv mot vatten Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2021			2,9	ii,iii ¹
Generellt: SCA Kontrakt 0823896 Åtgärder: Återväxtkontroll: Slutavverkat 2014 Naturvårdshuggning SCA Kontrakt 1203105 Utf åtg: 2013 Föryng avv 482 m³sk Åtgärdsareal: 6,7 ha 2009 Gallring 169 m³sk Åtgärdsareal: 6,7 ha Gallringstyp: Fri gallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
2	[6,8]	1	100	ÖF	T18	5	34	PG ²	Lärk	100	25	20	1	321 300		Äldre lärk Lämnad på hygget Blåbärstyp Frisk					0,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
3	3,3	1	34	G1	T18	133	439	PG ²	Tall Gran Löv	50 20 30	15 15 12	12 12 10	21	223 186		Gallrat Delar med klen löv Blåbärstyp Frisk	Inventering Gallring (F)	3 4		35	5,8	
Utf åtg: 2021 Inventering 4,9 ha 2019 Gallring 2,8 ha 132 m³sk SCA Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk			
4	2,9	1	5	R2	G18	47	136	PG ²	Tall Gran Björk	10 60 30	2 2 3		321	158		Kantzön närmast vatten Blåbärstyp	Röjning	FF			2,2		
Utf åtg: 2021 Återväxtkontroll 3 ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
5	0,7	1	54	S3	B15	147	103	NS,b	Gran Löv	20 80	13 14	10 11	25	422			Stort inslag al Lämnad hänsyn Sumpskog Lövdominerat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,9	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																							
Naturvård: Naturvårdsmål: På sikt kommer man behöva hugga bort gran för att bibehålla lövdominansen.																							
Spec värden: Lövdominans A.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
6	1,4	1	32	G1	T22	188	263	PG ²	Tall Löv	80 20	14 13	13 12	30	222			Eftersatt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	35	92	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
7	1,3	1	14	R2	G17	47	61	PG ²	Gran Löv	30 70		4 6		421			Lövdominerat Fuktigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning Löv	1			2,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp					%	m³sk		
8	17,4	1	28	G1	T20	60	1044	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	13 12 9	11 10 8	16	231			Inslag av äldre ÖF Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	502	4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
8	[17,4]	1	170	ÖF	T18	10	174	NO,b	Tall	100	24	17	1	231			Äldre NV-tall Lämnad hänsyn Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				0,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
9	0,9	1	148	S3	G12	59	53	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	19 13 12	12 10 9	1 8	421			Sumpskog Lämnad hänsyn Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
10	12,8	2															Skapad från SkogView						
11	6,8	1	31	G1	T20	87	592	PG ²	Tall Löv	75 25	10 9	9 8	20	221	547		Välslutet Delvis fuktigt Lingontyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 2	35	268	4,8	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall.																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
12	2,9	1	31	R2	T14	33	96	PG ²	Tall Löv	20 80	5 5		521	257		Försumpat Dikad torvmark Luckigt/glest Varierande slutenhet Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog.																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
13	1,4	1	23	R2	T20	56	78	PG ²	Tall Gran Löv	50 10 40	8 6 7		321			Eftersatt Blåbärstyp Fuktig	Röjning	FF	40		4,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	0,3	1	26	G1	T18	68	20	PG ²	Tall Gran Löv	75 5 20	12 10 10	10 8 8	222	1099		Stort inslag ÖF tall Varierande slutenhet Lingontyp Frisk					4,8	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
15	2,3	1	159	S3	T12	57	131	NO,b	Tall Gran	80 20	22 15	12 9	12	311 1357		Äldre tall Torvmark Naturvärden Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,2	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: På sikt öka andelen död ved och grova träd. Spec värden: Torvmark 100 %. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
16	1,3	1	35	G1	T20	113	147	PG ²	Tall	100	13	11	24	111 1205		Fin tall Lingontyp Torr	Röjning Gallring	2021 FF	35	51	4,9	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
17	5,8	1	28	G1	T21	66	383	PG ²	Tall	100	10	9	13	321		Välslutet Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	185	4,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	6,6	1	25	R2	T18	38	251	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20		7 6 7		312 944		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst gran. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
19	5,4	1	159	S3	T12	55	297	NO,b	Tall Gran	80 20	17 15	11 9	12	411 551		Tallsumpskog SvS föreslagen NO Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: På sikt öka andelen död ved och grova träd. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
20	1,5	1	19	R2	T14	26	39	PG ²	Tall Löv	90 10	6 6		421			Torvmark Varierande bestånd Olikåldrigt Luckigt/glest Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	0,3	6														Vatten						
22	3,5	1	31	R2	T18	53	186	PG ²	Tall Löv	70 30	7 7		222 644			Lingontyp Frisk	Röjning	1			3,8	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
23	1,7	1	88	S2	B14	142	241	PG ²	Gran Björk	25 75	17 17	13 13			2012	Gallrat Försumpat Dikat Starr-Fräkentyp Fuktig	Föryng avv, skärm	1	75	181	1,0	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst björk. Utf åtg: 2012 Gallring 1,4 ha 124 m³sk Åtgärdsareal: 1,4 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
24	3,6	2														Skapad från SkogView						
25	2,7 (-0,1)	1 L	31	G1	C22	162	421	PG ²	Löv Cont	5 95	11 13	9 11				Okej kvalitet En del snöbrott Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	2023	30	109	11,2	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
26	1,1	1	65	S3	B14	107	118	NO,b	Gran Löv	20 80	13 14	9 10				Lövdominerat Sumpskog Granunderväxt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Naturvårdsmål: Lämna för fri utveckling. På sikt kan man tänka sig att granen kommer ta över, så längre fram kan man behöva göra en insats för att behålla lövdominansen. Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
27	7,2	1	10	R1	G18	20	144	PG ²	Gran 50 Björk 50	1 1			531	493	2012	Föryng u skärm Delvis blött Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Återväxtkontroll	FF			1,9	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst löv. Utf åtg: 2022 Avverkning ÖF 7,6 ha 180 m³sk 2012 Föryng avv 94 m³sk Åtgärdsareal: 1.0 ha Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
28	1,8	1	14	R1	G18	15	27	PG ²	Gran 50 Björk 50		1 1		421	487		Dike/bäck Lingontyp Fuktig	Återväxtkontroll	FF			2,1	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst gran. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
28	[1,8]	1	84	Skärm	G18	98	176	PG ²	Löv 100	20	14	15	421	487		Lövskärm Lingontyp Fuktig					2,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
29	5,1 (-0,2)	1 L	26	G1	T20	65	318	PG ²	Tall Löv	55 45	13 11	11 9	16	231		2009 Röjt 2025 Inslag av ÖF Lingontyp Frisk	Gallring	4	35		4,7	
Utf åtg: 2025 Rönjning 4,9 ha 2009 Avverkning ÖF 4,9 ha 53 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
29	[5,1] (-0,2)	1 L	140	ÖF	T20	5	24	NO,b	Tall	100	24	17		231		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				0,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
30	1,1	1	0	K1	T16	0	0	PG ²					131	56		Planteras 2026 Blockigt Lingontyp Torr	Plantering	2026				
Utf åtg: 2020 Föryng avv 1,1 ha 120 m³sk Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
30	[1,1]	1	139	ÖF	T16	5	6	PG ²	Tall	100	24	16		131	56	Lingontyp Torr					0,3	
Utf åtg: 2020 Avverkning ÖF 1,1 ha 6 m³sk Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
31	0,5	1	176	S3	T16	172	86	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	25 22 18	16 14 14	23	253		Gammal tall Höga naturvärden Blockigt/stenigt Kuperat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Naturvårdsmål: Lämna bergbundet område för fri utveckling. Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Måttlig lutning (3).																						
32	3,0 (-0,1)	1 L	26	G1	T21	88	255	PG ²	Tall Gran Löv	30 10 60	12 10 10	11 9 10	211	39		Röjt 2025 Lingontyp Frisk					5,2	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog. Omklassificera till G1? Gallringsdags Utf åtg: 2025 Rörning 2,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
33	1,8	1	34	G1	T22	155	279	PG ²	Tall	100	17	15	22	111	81	Gallrat Fin tall Lingontyp Frisk					7,9	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Utf åtg: 2022 Gallring 1,8 ha 72 m³sk SCA Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
34	2,7	1	13	R1	T18	15	41	PG ²	Tall Löv	50 50	2 6		232	347	2008	Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2021			2,7	ii,iii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantering contorta Åtgärder: Återväxtkontroll: Hyggesrensning markberedning och plantering av contorta föreslaget tidigare. EJ Uppdaterat Laser Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
35	1,9	1	122	S3	G17	150	285	PG ²	Tall Gran Löv	25 35 40	20 19 15	16 14 12	432			Surdråg Äldre blandskog Försumpat Lämnad hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
36	1,3	1	14	R2	T20	22	29	PG ²	Tall Löv	70 30		5 5	311	290	2009	Röjt 2025 Starr-Fräkentyp Fuktig					3,6	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av gran under skärm av björk. Åtgärdscommentarer: Plantering gran Utf åtg: 2025 Rönjning Löv 1,3 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 3.7 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 3.7 ha 2009 Föryng avv, skärm 453 m³sk Åtgärdsareal: 3,7 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
37	1,4	1	29	G1	T20	87	122	PG ²	Tall Löv	60 40	10 9	9 8	19 7	211 68		Lingontyp Frisk	Gallring	2	35	55	4,7	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
38	2,9	1	34	G1	T16	70	203	PG ²	Tall	100	9		132	294		Olikåldrigt Ojämnt Lingontyp Frisk					4,2	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
39	1,9 (-0,1)	1 L	0	K1	G18	0	0	PG ²					311	34	2016	Dikat Planterat 2026 Lingontyp Fuktig	Plantering Återväxtkontroll (F)	2026 2				ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av gran under skärm av björk. Utf åtg: 2017 Föryng avv 1,8 ha 306 m³sk SCA 1737841 2016 Inventering 1,8 ha 2009 Gallring Löv 82 m³sk Åtgärdsareal: 2,1 ha Gallringstyp: Fri gallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
40	3,2	1	14	R2	G20	26	83	PG ²	Tall Löv	60 40	3 4		131	146	2009	Delvis röjt 2025 Blockigt Delvis R1 Lingontyp Frisk					4,1	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Pga älgbetning plantera contorta Utf åtg: 2025 Rönning Löv 1,6 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 3.5 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 3.5 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 3.5 ha 2009 Föryng avv 495 m³sk Åtgärdsareal: 3,5 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
41	1,3	1	69	S3	B14	152	198	NO,b	Gran Löv	10 90	14 14		511	273		Försumpat Blött Död ved Sudråg Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: Bibehåll en orörd lövsumpskog. Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
42	1,8	1	9	R1	G20	23	41	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	5 1	1 1 1	411	255	2012	Delvis röjt 2025 Gräsväxt Smalbladig grästyp Fuktig					3,3	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av gran under skärm av björk. Utf åtg: 2025 Lövröjning 1,3 ha 2017 Plantering 0,9 ha 2017 Markberedning 0,8 ha 2012 Föryng avv 348 m³sk Åtgärdsareal: 2.2 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
43	1,9	1	24	G1	T16	65	124	PG ²	Tall Löv	90 10	12 10	10 8	11	132	128	Olikåldrigt Luckigt Lingontyp Torr	Röjningskontroll	2021			4,7	ii,iii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Åtgärder: Röjningskontroll: uppdaterat laser Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp					%	m³sk		
44	1,4	1	34	G1	T18	99	139	PG ²	Tall Löv	80 20	14 11	11 10	15	122	61		Olikåldrigt Luckigt Delvis röjt 2025 Lingontyp Frisk	Gallring	3	35	61	4,6	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av främst tall.																					
Utf åtg:		2025 Underv röj f gallring 0,9 ha																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
45	2,2	1	59	G1	T22	165	363	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	20 17 17	16 15 15	22	112	269	2016	Gallrat Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	109	4,4	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av främst tall.																					
Utf åtg:		2017 Gallring 2,2 ha 120 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
46	1,3	1	34	G1	T22	69	90	PG ²	Tall	100	13	11	15	122	198		Älgskador Gallrat Lingontyp Frisk					5,0	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av främst tall.																					
Utf åtg:		2020 Gallring 1,2 ha 36 m³sk SCA																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk			
47	3,4 (-0,1)	1 L	14	R2	T21	24	79	PG ²	Tall Löv	70 30	 4 4		112	95	2009	Delvis lövuppslag Lingontyp Frisk	Röjning Löv	2			3,9	ii¹	
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantera contorta älgbetning																							
Utf åtg: 2025 Röjning Löv 0,25 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 2.6 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 2.6 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 2.6 ha 2009 Föryng avv 417 m³sk Åtgärdsareal: 2,6 ha																							
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																							
48	1,1 (-0,1)	1 L	79	G1	T20	210	210	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	21 21 21	16 16 16	22 3 6	311	52		Gallrat Dikat Lingontyp Fuktig	Föryng avv	2030	85	199	3,1	ii¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog.																							
Utf åtg: 2017 Gallring 0,4 ha 26 m³sk Gallringstyp: Låggallring																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
49	3,0 (-0,2)	1 L	59	G1	B16	162	454	NS,b	Tall Gran Löv	30 10 60	17 14 13	14 12 11	24	411	50		Försumpat Torvmark Lövdominerat Lingontyp Fuktig	Naturvårdshuggning	1	30	136	4,2	i,iv¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																							
Naturvård: Naturvårdsmål: Aktivt gå in och hugga fram löv, för att på sikt skapa en mer ren lövsumpskog.																							
Spec värden: Lövdominans A. Torvmark 100 %.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
50	4,3 (-0,2)	1 L	9	R2	T20	18	74	PG ²	Tall Löv	85 15	2 2		411	82	2012	Röjt 2025 Dikat Lingontyp Fuktig	Röjning	3	25		3,0	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av gran under skärm av björk. Utf åtg: 2025 Röjning Löv 4,1 ha 2017 Plantering 4,1 ha 2016 Markberedning 4,1 ha 2012 Föryng avv 660 m³sk Åtgärdsareal: 5.8 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
51	4,4	1	13	R2	T18	30	132	PG ²	Tall Löv	50 50	9 7	7 6	212	169	2008	Delvis röjt 2025 Lingontyp Frisk					3,6	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Utf åtg: 2025 Röjning 0,75 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
52	0,5	1	124	S3	G18	170	85	PG ²	Tall Gran Löv	20 20 60	19 15 17	15 12 14	322			Lövdominerat Äldre asp Delv försumpat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
53	0,4	1	74	G1	T16	121	48	PG ²	Tall	100	17		332			Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
54	15,3	1	27	G1	T18	61	933	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	13 10 11	9 7 8	11	212 447		Lingontyp Frisk					4,4	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
55	1,0	1	157	S3	T18	129	129	PG ²	Tall Gran Löv	60 15 25	21 15 16	14 12 12	19	443		Olikåldrigt Hälla och surdråg Inslag gamla träd Lämnad hänsyn Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
56	2,3	1	29	G1	T16	64	147	PG ²	Tall	100	13	10	14	232 448		Olikåldrigt Ojämnt Älgskador Lingontyp Frisk					4,4	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
57	1,3	1	144	S3	T13	84	109	PG ²	Tall Löv	90 10	17 12	12 10	15	421		Försumpat Äldre mager tall Lämnad hänsyn Fattigristyp Fuktig					1,7	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
58	12,1	1	14	R2	T19	43	520	PG ²	Tall Gran Löv	65 15 20	5 5 5	3 3 3	311	772	2009	Olikåldrigt Delvis försumpat Delvis röjt 2025 Lingontyp Frisk					4,9	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Blandskog lämplig att avveckla med skärm Åtgärdskommentarer: Avverkas på tjälad mark																						
Utf åtg: 2025 Röjning 8 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 20.5 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 20.5 ha 2009 Föryng avv 2316 m³sk Åtgärdsareal: 20,5 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
59	1,4	1	49	G1	T22	184	258	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	17 15 14	15 12 12	221			Väslutet Upphissade kronor Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	35	90	5,2	iii ¹
Åtgärder: Ingen åtgärd: Vindutsatt bestånd som är eftersatt, kan vara ett alternativ att låta det stå och ta ner det tidigt istället.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
60	1,5	1	0	K1	B18	0	0	PG ²					221	300		Planteras 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F) Hjälplantering	2 4 2026				
Utf åtg: 2018 Föryng avv 0,7 ha 96 m³sk 2017 Inventering 1,5 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
60	[1,5]	1	78	Skärm	B18	42	63	PG ²	Gran Löv	20 80	10 13	8 10	221	300		Lämnad hänsyn mot Blåbärstyp	Avverkning ÖF	2021	100	56		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk			
61	1,4	1	0	K1	G18	0	0	PG ²					221	300		Planteras 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F) Hjälplantering	2 4 2026					
Utf åtg: 2018 Föryng avv 0,6 ha 84 m³sk 2017 Inventering 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
61	[1,4]	1	113	Skärm	G20	31	43	PG ²	Gran Löf	50 50	17 16	12 12	6	221	300		Lämnad hänsyn mot Blåbärstyp Frisk	Avverkning ÖF	2025	100	43	0,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
62	0,6	1	90	S1	T18	95	57	PG ²	Tall Gran Löf	50 25 25	20 12 15	14 10 11	15	333		Olikåldrigt Delvis försumpat Inslag gamla träd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
63	2,1	1	159	S3	T12	71	149	NO,b	Tall	100	20	11	13	142	1074		Bergsbundet Hällmarkstallskog Äldre tall SvS föreslagen NO Fattigristyp Torr	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: Lämna bergbundet område för fri utveckling. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
64	7,9	1	26	R2	T18	57	450	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	9 6 10	7 4 7		211 899		Olikåldrigt Inslag lämnad hänsyn Mindre delar kan ha röjbe Lingontyp Frisk					4,4	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av främst tall.																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
65	2,4	1	34	G1	T17	54	130	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	11 9 8	9 8 7	9 1	122 959		Olikåldrigt Delvis R2 Fattigristyp Frisk					3,7	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av främst tall.																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
66	1,0	1	156	S3	T18	168	168	PG ²	Tall Gran Löv	45 30 25	23 21 21			333 		Stenås Småvatten Naturvärden Inslag av äldre asp Lingontyp					2,5	
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
67	1,6	1	14	R1	T20	36	58	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20		1 1 2		112 833	2009	Delvis röjt 2025 Lingontyp Frisk					4,6	ii ¹
Generellt:		Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdskommentarer: Plantering contorta																				
Utf åtg:		2025 Røjning 1 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 2.3 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 2.3 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 2.3 ha 2009 Föryng avv 395 m³sk Åtgärdsareal: 2,3 ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
68	1,9	1	149	S3	T20	186	353	NO,b	Tall Gran Löv	55 30 15	26 24 20	18 16 15	23	221	762	Känslig flora Nyckelbiotop Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: Nyckelbiotop Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
69	6,2	1	14	R1	T20	25	155	PG ²	Tall Gran Löv	50 20 30		2 1 4		121	546	2009 Delvis röjt 2025 Varierande höjd Delvis R2 Lingontyp Frisk					3,7	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantering contorta Utf åtg: 2025 Rörning Löv 3 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 5.6 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 5.6 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 5.6 ha 2009 Föryng avv 899 m³sk Åtgärdsareal: 5,6 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
70	4,6	5												219		Biotopskydd Blockigt Imp - fläckar Lavrik typ Torr						i,ii ¹
Naturvård: Naturvårdsmål: Biotopskydd Flora lokal Avverkas ej!! Generellt: Biotopskydd - Avverkas ej!! Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Stark lutning (4).																						
71	8,9	3														Skapad från SkogView						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m³sk		
72	2,0 (-0,1)	1 L	16	R2	T18	28	53	PG ²	Tall Löv	80 20		5 5		133	59	2009	Lingontyp Frisk	Röjning	1			3,7	
Utf åtg: 2019 Återväxtkontroll 1,7 ha Fin tillväxt - plantorna i intervallet 130-145 cm 2012 Plantering Åtgärdsareal: 1.7 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 1.7 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 1.7 ha 2009 Föryng avv 236 m³sk Åtgärdsareal: 1,7 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
73	3,3 (-0,3)	1 L	34	G1	T18	120	360	PG ²	Tall	100	13	10	21	112	38		Gruppställt Luckigt Röjt 2025 Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Gallring	3	35	157	5,4	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Omklassificeras till G1?? Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 3 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																							
74	0,4	1	24	G1	T20	46	18	PG ²	Tall Löv	90 10	13 10	8 7	11	111	24		Varierande höjd Luckigt Delvis R2 Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
75	0,7	1	39	G1	T18	92	64	PG ²	Tall	100	13	11	18	123	63		Lingontyp Frisk	Gallring	3	30	24	4,4	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Omklassa till G1?? Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
76	3,7 (-0,1)	1 L	14	R1	T18	30	108	PG ²	Tall	100	6	4	113	172	2009	Lingontyp Frisk	Röjningskontroll	2027			4,4	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantering contorta Utf åtg: 2012 Plantering Åtgärdsareal: 4.6 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 4.6 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 4.6 ha 2009 Föryng avv 507 m³sk Åtgärdsareal: 4,6 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						
77	1,5	1	54	G1	T17	107	161	PG ²	Tall	70	16	14	19	113	92		Röjt/gallrat Lingontyp Frisk	Gallring	4	35	4,1	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog. Utf åtg: 2020 Gallring 1,5 ha 54 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						
78	11,6	1	169	S3	T12	105	1218	NO,b	Tall	100	20	12	17	154	607		Bergbundet Blockigt Hällmarkstallskog SvS föreslagen NO Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd			1,8	i,iii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Naturvårdsmål: Lämna bergbundet område för fri utveckling. Åtgärder: Ingen åtgärd: Uppdaterat Laser Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Stark lutning (4).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
79	1,2	1	14	R2	T16	58	70	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	2 1 2		132	797	2009	Röjt 2025 Lingontyp Frisk					5,1	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantering contorta Utf åtg: 2025 Rönjning 1,2 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 1.8 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 1.8 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 1.8 ha 2009 Föryng avv 233 m³sk Åtgärdsareal: 1,8 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
80	16,5	1	39	G1	C22	114	1881	PG ²	Tall Löv Cont	40 5 55	13 11 14	12 11 13		132	949		Stort inslag av contorta Gallrat Lingontyp Frisk				7,2	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Utf åtg: 2022 Gallring 16,5 ha 600 m³sk SCA 2020 Inventering 16,5 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
81	1,3	1	30	R2	T14	40	52	PG ²	Tall	100	9	5		142		Klappersten Magert/lågproduktivt Älgskador Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																						
82	1,8	1	35	G1	T20	146	263	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	15 12 11	13 10 8	26	322		Ej åtgärdat Väslutet Blåbärstyp Frisk	Underv röv f gallring Gallring	1 1	35	92	5,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
83	5,5	1	39	G1	T18	97	534	PG ²	Tall Löv	90 10	13 11	18	113	474		Gallrat Lingontyp Frisk					4,9	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Utf åtg: 2022 Inventering 5,5 ha 2022 Gallring 5,5 ha 180 m³sk SCA Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						
84	3,7	1	14	R2	G20	28	104	PG ²	Tall Gran	90 10	6 6	4 4	211	217	2009	Röjt 2025 Lingontyp Frisk					4,8	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av barrblandskog. Åtgärdscommentarer: Plantering contorta Utf åtg: 2025 Rörning Löv 3,7 ha 2019 Rörningskontroll 3,8 ha 2012 Plantering Åtgärdsareal: 3.8 ha 2011 Markberedning Åtgärdsareal: 3.8 ha 2011 Hyggesrensning Åtgärdsareal: 3.8 ha 2009 Föryng avv 502 m³sk Åtgärdsareal: 3,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
85	0,5	1	39	G1	T18	89	45	PG ²	Tall	100	15	12	20	113	62	Snöbrott Olikåldrigt Gallrat Lingontyp Frisk					4,8	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av främst tall. Utf åtg: 2022 Gallring 0,5 ha 12 m³sk SCA Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp					%	m³sk		
86	2,3 (-0,1)	1 L	59	G1	T19	152	334	PG ²	Tall Gran Löv	30 20 50	19 17 15	16 14 15	22	113 64		Röjt/gallrat Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	100	3,8	ii,iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog. Åtgärder: Gallring: MS analyserat via Haircut: Ålder 30 - 60, M3>100 m3/Ha Utf åtg: 2020 Gallring 2,2 ha 106 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						
87	3,9	1	60	G1	T20	170	663	PG ²	Tall Gran Löv	75 10 15	19 17 16	16 14 13	21 3	221 188		Röjt/gallrat Del i N ej gallrad Lingontyp Frisk					5,3	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog. Utf åtg: 2020 Gallring 2,3 ha 65 m³sk Gallringstyp: Låggallring Sålt 2017 SCA kontrakt 1737841 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
88	2,1	1	6	R1	T20	11	23	PG ²	Tall	100				221 188		Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,0	ii ¹
Generellt: Produktionsmål: Produktion av blandskog. Utf åtg: 2022 Plantering 2,1 ha 2021 Markberedning 2,1 ha 2020 Föryngringshuggning 1,6 ha 80 m³sk Föryngringsavverkat del av c:a 1,6 Ha Sålt 2017 SCA 1737848 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp					%	m³sk		
89	4,6	2														Skapad från SkogView						
90	0,1	1	124	S3	T16	153	15	NO,b	Tall	50	19	14	24	421		Kantzön myr Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Naturvårdsmål: Lämnas för fri utveckling.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vuono

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (- [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		ÅtgÅr	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m³sk		
91	2,0	1	6	R1	T18	68	136	PG ²	Tall Löv	70 30	1 2		232			Delvis självföryngrat Stödplanteras 2026 Halv-ö Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Hjälplantering	2026			1,7	

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).



Kommentarer till Haparanda Vuono 1:1

