

Skogsbruksplan


Planens namn	Haparanda Keräsjänskä 17:1
Planen avser tiden	fr o m 2027-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-09-05
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 59' 42.08" N Long: 23° 46' 48.15" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	562,6	69
Myr/kärr/mosse	190,7	23
Berg/Hällmark	9,3	1
Inäga/åker	4,9	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,8	<1
Annat	49,3	6
Summa landareal	819,6	
Vatten	19,1	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	30703	59	344,1
Gran	10585	20	103,7
Löv	9716	19	87,3
Cont	1297	2	14,8

Medeltal	
m³sk per hektar	93
Naturvårdsvolym	
m³sk	64



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2027-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1965

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2060
Gallring	4445
Totalt under perioden	6505

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
2001
m³sk per ha
3,6




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	12,8	2						
- 9 år	55,8	10	355	6	61	23	16	
10 - 19	19,2	3	575	30	32	26	8	34
20 - 29	26,6	5	1395	52	49	19	32	
30 - 39	87,0	15	7459	86	65	12	22	
40 - 49	110,9	20	11027	99	64	13	13	10
50 - 59	64,5	11	6232	97	62	17	21	
60 - 69	50,4	9	6236	124	70	19	11	
70 - 79	36,8	7	5481	149	51	29	20	
80 - 89	46,2	8	6914	150	62	25	13	
90 - 99	5,4	1	777	144	41	40	19	
100 - 109	9,7	2	1823	188	12	25	63	
110 - 119	8,4	1	883	105	57	29	14	
120 +	28,0	5	2705	97	49	36	15	
Lågprodskog(E)	0,9		76	84	25	75		
ÖF/Skikt	[12,2]		363	30	13	47	40	
Summa/Medel	562,6	100	52301	93	59	20	19	2

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 16 % (87,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 15 % (82,5 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark K1	12,8	2						
K2	47,0	8	170	4	67	33		
Röjningsskog R1	13,2	2	255	19	44	30	26	
R2	53,2	9	2204	41	53	18	19	9
Gallringsskog G1	349,9	62	37696	108	65	18	15	3
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	34,5	6	5309	154	51	27	21	
S2	15,0	3	2677	178	17	18	65	
S3	36,1	6	3551	98	46	34	20	
Lågproducerande skog E1								
E2	0,9		76	84	25	75		
E3								
Överstånd/Skikt	[12,2]		363	30	13	47	40	
Summa/Medel	562,6	100	52301	93	59	20	19	2

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser


Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	522,3	92,9	48279	92,4	18775	95,5	188
PF - produktion	1,9	0,3	337	0,6	81	0,4	1
PF - naturvård	0,8	0,1	144	0,3	35	0,2	1
NS	2,1	0,4	379	0,7	98	0,5	3
NO	35,5	6,3	3162	6,0	665	3,4	22
Summa	562,6	100,0	52301	100,0	19654	100,0	214

Impediment

	ha	%
Myr	190,7	23
Berg	9,3	1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	2,7	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 562,6 ha är 95,5 % (537,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 4,2 %, 23,9 ha Frisk, 55,9 %, 314,5 ha
Fuktig, 39,6 %, 222,7 ha Blöt, 0,3 %, 1,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 1,0 %, 5,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,0 %, 37,7 ha
Ej lövdominerat, 92,0 %, 493,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,8 %, 4,1 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,4 %, 18,0 ha
Ej lövdominerat, 95,8 %, 515,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

5,6 ha

1,0 %

Övriga

37,7 ha

7,0 %

Summa

43,3 ha

8,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

4,1 ha

0,8 %

18,0 ha

3,4 %

22,1 ha

4,2 %

22,1 ha (4,1 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	0,2 ha	PG	16	02800	<0,1 %	1 (26) A
1/4	0,8 ha	NS	106	14500	0,1 %	2 (26) A
1/6	1,6 ha	PG	27	00X00	0,3 %	3 (26) A
1/7	3,1 ha	PG	51	00X00	0,6 %	4 (26) A
1/13	1,1 ha	PG	87	20800	0,2 %	5 (26) A
1/14	3,6 ha	PG	102	01900	0,7 %	6 (26) A
1/15	6,8 ha	PG	38	00X00	1,3 %	7 (26) A
1/21	0,2 ha	PG	76	03700	<0,1 %	8 (26) A
1/22	0,7 ha	PG	27	00X00	0,1 %	9 (26) A



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/74	1,4 ha	PG	49	23500	0,3 % Ingår i certifiering	10 (26) A
4/85	1,2 ha	PG	42	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	11 (26) A
4/121	1,4 ha	NO	57	04600	0,3 % Ingår i certifiering	12 (26) A
4/131	0,6 ha	NS	37	11800	0,1 % Ingår i certifiering	13 (26) A
4/134	1,4 ha	NO	42	22600	0,3 % Ingår i certifiering	14 (26) A
4/137	0,9 ha	PG	82	01900	0,2 %	15 (26) A
4/138	0,7 ha	NS	37	22600	0,1 %	16 (26) A
4/140	1,3 ha	PG	37	23500	0,2 % Ingår i certifiering	17 (26) A
4/141	1,8 ha	PG	67	03700	0,3 %	18 (26) A
4/145	3,8 ha	PG	37	23500	0,7 % Ingår i certifiering	19 (26) A
5/185	0,4 ha	PG	67	04600	<0,1 % Ingår i certifiering	20 (26) A
6/186	3,1 ha	PG	77	02800	0,6 %	21 (26) A
8/198	0,7 ha	NO	67	04600	0,1 % Ingår i certifiering	22 (26) A
8/203	2,1 ha	PG	37	22600	0,4 % Ingår i certifiering	23 (26) A
8/207	1,7 ha	PG	42	23500	0,3 % Ingår i certifiering	24 (26) A
8/208	1,0 ha	PG	42	22600	0,2 % Ingår i certifiering	25 (26) A
8/215	1,7 ha	PG	42	23500	0,3 % Ingår i certifiering	26 (26) A


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/74	1,4 ha	PG	49	23500	0,3 % Ingår i certifiering	1 (16) F
4/85	1,2 ha	PG	42	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	2 (16) F
4/121	1,4 ha	NO	57	04600	0,3 % Ingår i certifiering	3 (16) F
4/130	1,0 ha	PG	42	42400	0,2 % Ingår i certifiering	4 (16) F
4/131	0,6 ha	NS	37	11800	0,1 % Ingår i certifiering	5 (16) F
4/134	1,4 ha	NO	42	22600	0,3 % Ingår i certifiering	6 (16) F
4/140	1,3 ha	PG	37	23500	0,2 % Ingår i certifiering	7 (16) F
4/142	1,0 ha	PG	42	13600	0,2 % Ingår i certifiering	8 (16) F
4/145	3,8 ha	PG	37	23500	0,7 % Ingår i certifiering	9 (16) F
5/185	0,4 ha	PG	67	04600	<0,1 % Ingår i certifiering	10 (16) F
8/198	0,7 ha	NO	67	04600	0,1 % Ingår i certifiering	11 (16) F
8/203	2,1 ha	PG	37	22600	0,4 % Ingår i certifiering	12 (16) F
8/207	1,7 ha	PG	42	23500	0,3 % Ingår i certifiering	13 (16) F
8/208	1,0 ha	PG	42	22600	0,2 % Ingår i certifiering	14 (16) F
8/209	1,4 ha	PG	37	02800	0,3 % Ingår i certifiering	15 (16) F
8/215	1,7 ha	PG	42	23500	0,3 % Ingår i certifiering	16 (16) F



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	5,6 ha	1,0 %	37,7 ha	6,7 %	43,3 ha	7,7 %
Lövdominans F	4,1 ha	0,7 %	18,0 ha	3,2 %	22,1 ha	3,9 %
Torvmark	1,4 ha	0,2 %	7,1 ha	1,3 %	8,5 ha	1,5 %
Speciella värden saknas	30,6 ha	5,4 %	476,8 ha	84,7 %	507,4 ha	90,2 %
Produktiv skogsmark	37,6 ha	6,7 %	525,0 ha	93,3 %	562,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/11	1,4 ha	NO	116	80200	Torvmark
2/30	4,1 ha	PG	44	X0000	Torvmark
2/37	1,9 ha	PG	84	62200	Torvmark
2/60	1,1 ha	PG	59	X0000	Torvmark



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

562,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2027-01-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,42

Totalt kolförråd

ton

Kol

49 228

Koldioxid CO₂e


180 379

Kolförråd, ton/ha

	2027	2037
Barr/löv	1,0	1,1
Grenar	6,2	7,8
Stamved	23,4	31,1
Stubbar och rötter	12,5	16,8
Förna och markbundet kol	44,4	44,9
	87,5	101,7

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-1,5	-1,5	-1,5
Avverkning ÖF	-0,3	-0,3	-0,3
Gallring	-3,9	-3,9	-4,2
Röjning	-0,5	-0,5	-0,5
	-6,2	-6,2	-6,5

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år					2,8	51		51
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	41,0	1323	147	1470				
40 - 49	44,9	1618	235	1853				
50 - 59	7,6	267	87	354				
60 - 69	8,9	386	29	415	1,8	57	133	190
70 - 79	9,1	330	23	353	3,1	87	262	349
80 - 89					2,8	175	192	367
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					5,3	510	102	612
Lågprodskog(E)					0,9	76		76
ÖF/Skikt					[12,2]	251	164	415
Grundförslag	111,5	3924	521	4445	16,7	1207	853	2060
Högre alt.				4813				2060
Lägre alt.				4447				2060

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
6 505	6 873	6 507	116	116	116

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1145	75	1220	29,5		
10 - 19	591	55	646	53,0	1481	28
20 - 29	730	325	1055	19,2	1221	64
30 - 39	2873	823	3696	26,6	2450	92
40 - 49	4084	614	4698	87,0	9685	111
50 - 59	1828	464	2292	110,9	13872	125
60 - 69	1672	174	1846	64,5	8171	127
70 - 79	1107	214	1321	48,6	7309	150
80 - 89	1493	200	1693	33,7	5801	172
90 - 99	149	33	182	43,4	8034	185
100 - 109	134	186	320	5,4	959	178
110 - 119	163	26	189	9,7	2143	221
120 +	369	62	431	31,1	3581	115
Lågprodskog(E)	9		9			
ÖF/Skikt	36	18	54		732	
Summa	16383	3269	19652	562,6	65439	116



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		1,8				1,8
Markberedning, Följd		3,4				3,4
Plantering, Följd		15,3	3,7			19,0
Markberedning, hög		4,7				4,7
Markberedning, hög, Följd		2,8				2,8
Återväxtkontroll	3,8	26,1	26,6			56,5
Återväxtkontroll, Följd			17,7			17,7
Röjning		31,0				31,0
Markberedning, annan		6,3				6,3
Summa ha	3,8	91,4	48,0			143,2



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	2 - 59	5,5	64	T17	143	236		
Gallring	FF	2 - 64	1,4	54	T18	156	66		
Gallring	FF	4 - 108	0,9	42	T20	120	32		
Underv röj f gallring	FF	4 - 109	1,9	37	T20	111	0		
Gallring (F)	FF	4 - 114	1,3	47	T20	147	57		
Gallring (F)	FF	4 - 120	4,5	37	T21	124	167		
Återväxtkontroll	FF	4 - 123	2,8	4	G18	12	0		
Återväxtkontroll	FF	8 - 195	1,0	2	G17	3	0		
Föryng avv, skärm	1	4 - 141	1,8	67	G17	176	190		
Föryng avv	1	4 - 147	2,5	127	T16	97	242		
Föryng avv	1	4 - 177	1,3	122	T17	110	143		
Föryng avv	1	4 - 180	0,8	127	T21	155	124		
Föryng avv	1	5 - 182	0,9	137	T15	84	76		
Föryng avv	1	5 - 184	0,4	137	G18	132	53		
Föryng avv, skärm	1	6 - 186	3,1	77	G18	188	350		
Föryng avv	1	9 - 223	0,3	152	G17	207	50		
Sista Gallring	1	2 - 24	2,4	69	T18	174	125		
Gallring	1	2 - 26	3,4	39	T18	122	124		
Gallring	1	2 - 33	5,7	44	T18	135	231		
Sista Gallring (A)	1	2 - 61	2,2	79	T18	181	(100)		
Gallring	1	2 - 69	4,1	59	G17	157	193		
Gallring	1	2 - 77	5,4	74	T18	145	235		
Gallring	1	4 - 104	1,0	62	T20	180	54		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	4 - 111	1,8	47	T18	91	0		
Underv röj f gallring	1	4 - 114	1,3	47	T20	147	0		
Underv röj f gallring	1	4 - 118	1,1	42	T20	162	0		
Gallring (F)	1	4 - 118	1,1	42	T20	162	53		
Underv röj f gallring	1	4 - 120	4,5	37	T21	124	0		
Underv röj f gallring	1	4 - 130	1,0	42	G16	90	0		
Gallring	1	4 - 139	2,6	37	T21	136	106		
Gallring	1	4 - 140	1,3	37	G18	95	43		
Gallring	1	4 - 148	2,6	37	T18	91	71		
Gallring (A)	1	4 - 154	5,3	42	T19	144	(267)		
Gallring	1	4 - 161	2,1	57	T20	152	96		
Gallring	1	4 - 162	3,7	72	T21	107	119		
Underv röj f gallring	1	8 - 208	1,0	42	G18	124	0		
Gallring	1	8 - 208	1,0	42	G18	124	43		
Underv röj f gallring	1	8 - 213	1,8	47	T20	165	0		
Gallring (F)	1	8 - 213	1,8	47	T20	165	89		
Underv röj f gallring	1	8 - 215	1,7	42	G18	152	0		
Gallring	1	8 - 215	1,7	42	G18	152	90		
Röjning	1	2 - 66	2,1	24	T17	19	0		
Röjning	1	2 - 82	6,8	19	T20	40	0		
Röjning	1	2 - 83	2,9	24	T20	61	0		
Röjning	1	4 - 116	0,9	32	T16	48	0		
Röjning	1	4 - 119	2,8	32	T17	53	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	4 - 125	1,4	32	G17	51	0		
Röjning	1	8 - 196	1,1	22	T18	82	0		
Röjning	1	8 - 203	2,1	37	G17	100	0		
Röjning	1	8 - 209	1,4	37	G15	70	0		
Röjning	1	9 - 224	9,5	27	T18	45	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 47	5,3	2	G20	3	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 52	9,4	2	G18	3	0		
Återväxtkontroll	1	4 - 93	1,9	3	T20	4	0		
Plantering (F)	1	4 - 147	2,5	127	T16	97	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 183	0,7	15	T16	26	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 190	3,0	9	T18	22	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 199	2,9	9	T18	22	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 200	2,9	9	T18	19	0		
Markberedning, hög (F)	1	4 - 147	2,5	127	T16	97	0		
Markberedning (F)	1	4 - 177	1,3	122	T17	110	0		
Markberedning (F)	1	4 - 180	0,8	127	T21	155	0		
Markberedning (F)	1	5 - 182	0,9	137	T15	84	0		
Markberedning (F)	1	5 - 184	0,4	137	G18	132	0		
Markberedning, hög (F)	1	9 - 223	0,3	152	G17	207	0		
Markberedning	1	1 - 1	1,5	0	T14	0	0	2027	
Markberedning, annan	1	1 - 8	0,7	0	T17	0	0	2027	
Markberedning, annan	1	1 - 9	3,1	0	G20	0	0	2027	
Markberedning, annan	1	1 - 19	2,5	0	T19	0	0	2027	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	1	1 - 20	0,3	0	G22	0	0	2027	
Markberedning, hög	1	10 - 233	4,7	0	G17	0	0	2027	
Plantering (F)	1	1 - 1	1,5	0	T14	0	0	2028	
Plantering (F)	1	1 - 8	0,7	0	T17	0	0	2028	
Plantering (F)	1	1 - 9	3,1	0	G20	0	0	2028	
Plantering (F)	1	1 - 19	2,5	0	T19	0	0	2028	
Plantering (F)	1	1 - 20	0,3	0	G22	0	0	2028	
Plantering (F)	1	10 - 233	4,7	0	G17	0	0	2028	
Avverkning ÖF	2	1 - 1	1,5	126	T14	8	15		
Avverkning ÖF	2	1 - 8	0,7	126	T15	8	7		
Avverkning ÖF	2	1 - 19	2,5	126	T18	11	33		
Avverkning ÖF	2	4 - 123	2,8	4	G18	12	51		
Avverkning ÖF	2	4 - 123	2,8	112	G18	61	196		
Föryng avv, skärm	2	4 - 128	1,9	87	G17	176	261		
Föryng avv, skärm	2	4 - 137	0,9	82	G18	178	106		
Avverkning ÖF	2	10 - 233	4,7	77	G18	31	164		
Gallring	2	2 - 27	20,2	39	T17	89	674		
Gallring	2	2 - 79	6,1	49	T20	124	274		
Gallring (F)	2	4 - 109	1,9	37	T20	111	79		
Gallring	2	4 - 155	0,3	42	T15	78	9		
Gallring	2	8 - 204	9,5	42	T18	100	352		Del av areal
Gallring	2	8 - 210	13,7	42	T20	110	559		Del av areal
Gallring	2	9 - 226	1,3	37	T18	106	51		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 1	1,5	0	T14	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 8	0,7	0	T17	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 9	3,1	0	G20	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 19	2,5	0	T19	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 20	0,3	0	G22	0	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 49	7,6	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 63	1,7	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 65	5,6	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 141	1,8	67	G17	176	0		
Plantering (F)	2	4 - 177	1,3	122	T17	110	0		
Plantering (F)	2	4 - 180	0,8	127	T21	155	0		
Plantering (F)	2	5 - 182	0,9	137	T15	84	0		
Plantering (F)	2	5 - 184	0,4	137	G18	132	0		
Återväxtkontroll (F)	2	6 - 186	3,1	77	G18	188	0		
Återväxtkontroll	2	8 - 188	3,2	2	G20	3	0		
Återväxtkontroll	2	8 - 189	1,0	2	T16	3	0		
Återväxtkontroll	2	8 - 193	2,3	2	T16	3	0		
Återväxtkontroll	2	8 - 194	5,2	2	T18	3	0		
Plantering (F)	2	9 - 223	0,3	152	G17	207	0		
Återväxtkontroll (F)	2	10 - 233	4,7	0	G17	0	0		
Inventering (F)	2	2 - 52	9,4	2	G18	3	0		
Gallring	3	8 - 206	1,8	42	T18	95	63		
Gallring	3	10 - 227	3,2	37	T18	111	153		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	4	10 - 233	4,7	0	G17	0	0		
Gallring	4	1 - 17	5,6	27	T19	84	0		
Gallring	4	4 - 181	2,1	37	T18	64	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,6 (-0,1)	1 L	0	K1	T14	0	0	PG ²					421		Försumpat Föryngringsavverkad Fattigristyp Blöt	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2				
Utf åtg: 2026 Föryng avv 1,3 ha 209 m³sk																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
1	[1,6] (-0,1)	1 L	126	ÖF	T14	8	12	PG ²	Tall	100	18	14		421	Fattigristyp Blöt	Avverkning ÖF	2	100	15	0,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
2	0,1	5													Övrig landareal						
3	0,3 (-0,1)	1 L	16	R2	B15	39	8	PG ²	Gran Löv	20 80	5		333		Delvis sluttning Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
4	1,0 (-0,2)	1 4L	106	S3	G20	308	246	NS,b	Tall Gran Löv	5 45 50	26	18	33	324		Olikåldrigt Branter Lövdominerat Asp och säl Högörttyp Fuktig Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				5,0	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Äldre lövdominerad skog med inslag av bla.a asp och säl. Mål Att skapa högre naturvärden genom att aktivt skötsel, för att kunna bibehålla en framtida lövdominans Åtgärd Gå in och plocka ut framförallt gran, i samma veva bör man även gynna ovanliga trädslag så som säl och asp, som bidrar positivt till faunan. Att gallra fram och solbelysa dessa kan vara viktiga åtgärder. Skapa mer död ved i fler successionsstadier, genom att ställa ut högstubbar och skada träd i olika åldrar. Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 3,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																						
5	4,9 (-0,3)	4 L														Inägomark						
6	1,6	1	27	R2	B15	38	61	PG ²	Löv	100		7		311		Fd myrodling Framtida lövdominans Röjd 2025 Bredbladig grästyp Fuktig					3,4	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2025 Rönjning 1,6 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
7	3,2 (-0,1)	1 L	51	G1	B16	137	425	PG ²	Löv	100	18	16	18	312	Fd inäga Olikåldrigt Granunderväxt Gallrad 2026 Högörttyp Fuktig					4,7	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: A (avvikande del) = Äldre, högre medelhöjd, talldominerat Vid röjning och gallring; gynna gran. Utf åtg: 2026 Gallring 3,2 ha 282 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
8	0,7	1	0	K1	T17	0	0	PG ²					421		Delvis försumpat Föryngringsavverkad Starr-Fräkentyp Fuktig	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2				ii ¹
Generellt: Delvis fd. inäga. Yngre löv. Markberedning; högläggning med grävmaskin. Plantering; tall. Utf åtg: 2026 Föryng avv 0,7 ha 110 m³sk Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
8	[0,7]	1	126	ÖF	T15	8	6	PG ²	Tall	100	22	16		421	Starr-Fräkentyp Fuktig	Avverkning ÖF	2	100	7	0,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
9	3,1	1	0	K1	G20	0	0	PG ²					321		Föryngringsavverkad Blåbärstyp Fuktig	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2				ii ¹
Generellt: Markberedning; högläggning. Plantering; gran. Utf åtg: 2026 Föryng avv 3,1 ha 822 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
10	0,5	1	131	S2	T16	163	82	PG ²	Tall	75	18	14	25	421		Försumpat Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	ii ¹
Generellt: Markberedning; högläggning med grävmaskin. Plantering; tall. Priotal Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 3,3 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
11	1,4	1	116	S3	T14	108	151	NO,s	Tall	80	16	12	19	421		Försumpat Torvmark Äldre tall Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Talldominerad blandskog mot myr. Stående och liggande död ved av tall och björk i olika nedbrytningsstadier. Mål Att skapa högre naturvärden genom att området lämnas orört under en längre tid. Den ostörda biotopen ger artrika miljöer efter en lång kontinuitet av orördhet och kan utnyttjas av insekter och däggdjur för förflyttning och spridning i landskapet. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Torvmark 100 %. Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 2,4 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
12	1,6	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
13	1,1	1	87	S2	B14	147	162	PG ²	Tall Löv	20 80	15	12	24	421		Försumpat Olikåldrigt Lövdominerat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 4,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	3,6	1	102	S2	B16	272	979	PG ²	Gran Löv	10 90	23	17	33	331		Delvis gallrat Översvämningsmark Äldre grovt löv Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Delvis granunderväxt. Rikligt med stående och liggande död ved av björk. Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
15	6,8	1	38	S1	B15	86	585	PG ²	Löv	100	14	11	15	311		Fd inäga Björkskog Gallrad 2026 Bredbladig grästyp Fuktig					4,3	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2026 Gallring 6,8 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 10,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
16	0,5	1	75	G1	T20	144	72	PG ²	Tall	50	20	16	20	331		Kantzön åker Olikåldrigt Gallrad 2026 Blåbärstyp Frisk					4,2	
Utf åtg:		2026 Gallring 0,5 ha																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
17	5,7 (-0,1)	1 L	27	G1	T19	84	470	PG ²	Tall	55	9	8	17	221		Enstaka öf Röjd 2025 Blåbärstyp Frisk	Gallring	4	35		5,1	
Utf åtg:		2025 Röjning 6,1 ha																				
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
18	0,1	5														Tomt						
19	2,6 (-0,1)	1 L	0	K1	T19	0	0	PG ²						321		Föryngringsavverkad Blåbärstyp Fuktig	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2				ii ¹
Generellt:		Markberedning; högläggning. Plantering; tall.																				
Utf åtg:		2026 Föryng avv 2,5 ha 535 m³sk																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
19	[2,6] (-0,1)	1 L	126	ÖF	T18	11	28	PG ²	Tall	100	25	19		321		Blåbärstyp Fuktig	Avverkning ÖF	2	100	33	0,2	
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
20	0,3	1	0	K1	G22	0	0	PG ²					322		Föryngringsavverkad Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2				
Utf åtg: 2026 Föryng avv 0,3 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
21	0,2	1	76	S2	B17	235	47	PG ²	Gran Löv	30 70	20	15	28	322	Olikåldrigt Lövdominerat Inslag Asp Bredbladig grästyp Fuktig					5,5	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Inslag av äldre gran. Delvis granunderväxt. Priotal Visar-%: 3,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
22	0,7	1	27	G1	B16	69	48	PG ²	Löv	100	10	9	16	312	Fd inäga Luckigt Framtida lövdominans Röjd 2025 Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2025 Rövning 0,7 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
23	1,2	1	32	R2	T14	51	61	PG ²	Tall Löv	80 20	9	8		421		Mager torvmark Försumpat Olikåldrigt Glest Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
24	2,4	1	69	G1	T18	174	418	PG ²	Tall	100	18	15	25	221		Gruppställt Stor diam sprid Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Sista Gallring	1	30	125	3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
25	1,0	1	39	G1	T17	70	70	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	12	9	15	331		Glest/luckigt Olikåldrigt Varierande höjd Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
26	3,4	1	39	G1	T18	122	415	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	14	12	22	221		Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	124	4,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
27	20,2	1	39	G1	T17	89	1798	PG ²	Tall	90	12	11	18	321		Dikat Lingontyp Fuktig	Gallring	2	30	674	4,2	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
28	7,7	1	34	R2	T16	42	323	PG ²	Tall	100				421		Försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
29	4,2	1	109	S3	G15	108	454	NO,b	Tall	20	18	13	20	421		Sumpskog Död ved Delvis myrholmar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövrik sumpskog, rikligt med stående och liggande död ved, inslag av gamla senvuxna granar. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																				
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 1,0																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
30	4,1	1	44	G1	T14	45	184	PG ²	Tall	100	12	9	11	421		Försumpat Torvmark Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv ¹
Spec värden:		Torvmark 100 %.																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
31	12,0	1	49	G1	T16	83	996	PG ²	Tall	80	15	11	16	221		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
32	2,5	1	64	G1	T18	135	338	PG ²	Tall	40	17	13	21	122		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
33	5,7	1	44	G1	T18	135	770	PG ²	Tall	100	16	13	23	122		Gallring del av areal Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	231	4,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
34	1,5	1	59	G1	T15	112	168	PG ²	Tall	100	15	13	20	321		Delvis försumpat Klen tall Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,3																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
35	1,5	1	74	G1	T20	211	317	PG ²	Tall	70	21	15	20	221		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
36	0,9	1	59	G1	T12	96	86	PG ²	Tall	60	13	10	18	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
37	1,9	1	84	G1	T15	100	190	PG ²	Tall	60	14	12	20	321		Delvis försumpat Torvmark Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv ¹
Spec värden:		Torvmark 100 %.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
38	2,7	1	79	G1	G16	178	481	PF,b 30 %	Tall Gran Löv	30 40 30	18	14	27	321		Delvis gallrat Olikåldrigt Bäckdråg Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Förstärkt naturv Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
39	1,0	1	159	S3	T14	147	147	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	21	14	22	133		Branter Block och hållar Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Gammal skog på berg, branter och raviner. Rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
40	1,4	1	86	S1	T20	222	311	PG ²	Tall	100	24	16	29	122		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
41	3,6	1	69	G1	T17	151	544	PG ²	Tall	80	18	13	25	321		Delvis gallrat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
42	2,9	1	84	S1	T20	209	606	PG ²	Tall	70	22	15	29	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
Priotal Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
43	2,3 (-0,1)	1 L	84	S1	T20	180	396	PG ²	Tall	60	21	15	25	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
44	3,1 (-0,1)	1 L	79	G1	G20	228	684	PG ²	Tall	50	22	16	29	222		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
45	1,9 (-0,1)	1 L	84	S1	G22	173	311	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	24	16	24	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
46	7,3	6														Vatten						
47	5,4 (-0,1)	1 L	2	K2	G20	3	16	PG ²	Tall Gran	50 50				222		Markberedd 2026 Planterad 2026 Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,3	
Utf åtg: 2026 Plantering 4,2 ha 2026 Markberedning 4,2 ha 2018 Föryng avv 974 m³sk Åtgärdsareal: 5,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
48	2,7	1	54	G1	T17	121	327	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	17	13	21	221		Delvis gallrat Flerskiktat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
49	7,6	1	2	K2	T18	3	23	PG ²	Tall	100				122		Markberedd 2026 Planterad 2026 Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,0	
Utf åtg: 2026 Plantering 7,6 ha 2026 Markberedning 7,6 ha 2018 Föryng avv 533 m³sk Åtgärdsareal: 4,8 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
50	4,3	1	79	G1	T17	127	546	PG ²	Tall	100	20	15	19	221		Gallrat Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
51	1,9	1	113	S3	T14	136	258	PG ²	Tall	80	16	12	23	433		Sumpskog Sudråg Fattigristyp Fuktig					2,7	
Priotal Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 3,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
52	9,4	1	2	K2	G18	3	28	PG ²	Tall	50				222		Markberedd 2026 Planterad 2026 Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,2	
Utf åtg: 2026 Plantering 9,4 ha 2026 Markberedning 9,4 ha 2018 Förnyg avv 1493 m³sk Åtgärdsareal: 11,4 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
53	4,8	1	84	G1	T16	105	504	PG ²	Tall	95	19	14	18	132		Gallrat Blockigt Inslag av äldre skog Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
54	9,1	1	89	S1	T18	159	1447	PG ²	Tall	60	22	15	24	222		Gallrat Varier bonitet A=lucka Starr-Fräkentyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
55	0,6	1	54	G1	T16	87	52	PG ²	Tall	100	16	12	16	122		Luckigt Ojämnt Block och hålla Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
56	2,3	1	79	G1	T18	164	377	PG ²	Tall	60	21	15	23	122		Gallrat Inslag av grov asp Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
57	44,8	5														Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
58	0,3	1	29	R2	T17	28	8	PG ²	Tall Gran	90 10				122		Älgskador Ojämnt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
59	5,5	1	64	G1	T17	143	787	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	19	15	21	122		Gruppställt Inslag av block o hållar Gallring del av areal Lingontyp Frisk	Gallring	FF	30	236	3,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
60	1,1	1	59	G1	T15	89	98	PG ²	Tall	100	16	11	16	321		Försumpat Olikåldrigt Dikat Torvmark Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
61	2,2	1	79	G1	T18	181	398	PG ²	Tall Gran	65 35	23	15	26	122		Tidigare gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	1	25	100	4,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
62	0,5	1	144	S3	T14	60	30	NO,b	Tall	80	14	9	13	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Äldre sumpskog, inslag av gamla senvuxna tallar, rikligt med stående och liggande död ved. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 5,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
63	1,8 (-0,1)	1 L	2	K2	T18	3	5	PG ²	Tall	100				221		Markberedd 2026 Planterad 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,0	
Utf åtg: 2026 Plantering 1,7 ha 2026 Markberedning 1,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
64	1,5 (-0,1)	1 L	54	G1	T18	156	218	PG ²	Tall	50	18	14	24	222		Gallring del av areal Kvarlämnat björkvirke Blåbärstyp Frisk	Gallring	FF	30	66	4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
65	5,6	1	2	K2	T18	3	17	PG ²	Tall	100				122		Markberedd 2026 Planterad 2026 Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,0	
Utf åtg: 2026 Plantering 5,6 ha 2026 Markberedning 5,6 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
66	2,2 (-0,1)	1 L	24	R2	T17	19	40	PG ²	Tall	100				122		Älgskador Ojämnt Lingontyp Torr	Röjning	1	15		2,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
67	0,9	1	84	G1	T17	87	78	PG ²	Tall	100	17	12	15	122		Gallrat Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
68	6,2	1	54	G1	T17	105	651	PG ²	Tall	70	16	12	19	222		Olikåldrigt Varier bonitet Surdråg genom avd Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
									Gran	20												
									Löv	10												
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
69	4,1	1	59	G1	G17	157	644	PG ²	Tall	30	17	13	24	222		Gallring på del av Inslag asp Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	193	4,0	
									Gran	40												
									Löv	30												
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
70	3,2	1	49	G1	T17	80	256	PG ²	Tall	90	14	12	15	122		Gruppställt Varier bonitet Delvis blockigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
71	3,0	1	49	G1	T16	48	144	PG ²	Tall	80	14	10	9	133		Häll- och blockmark Magert och glest Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
72	0,9	1	49	G1	T15	55	50	PG ²	Tall	80	17	11	12	321		Delvis försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
73	6,4	1	179	S3	T12	69	442	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 10	19	10	13	133		Hällmarksskog Brandljudstallar Imp fläckar Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Gammal hällmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd, delvis med brandljud. Rikligt med brandstubbar. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 1,1 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
74	1,4	1	49	G1	G17	101	141	PG ²	Tall Gran Löv	20 30 50	15	11	19	221		Olikåldrigt Asprik Delvis försumpat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
75	19,3 (-1,9)	1 3	54	G1	T16	62	1079	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	14	10	14	132		Blockmark Varier bonitet Imp fläckar Fuktsvackor finns Lingontyp Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,8	ii ¹
Generellt: Røjning inom delar av arealen - detaljplanering krävs. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
76	84,8	2														Myr						
77	5,4	1	74	G1	T18	145	783	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	17	12	24	132		Gruppställt Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	235	3,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
78	13,1	1	49	G1	T18	108	1415	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	15	12	20	122		Inslag av block Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
79	6,1	1	49	G1	T20	124	756	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	16	12	22	122		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	274	4,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
80	5,5	3														Berg						
81	2,2	1	169	S3	G16	119	262	NO,b	Tall Gran Löv	5 55 40	18	13	18	321		Bäckdråg Lågor o död ved Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Bäckbiotop som domineras av gammalgranskog, rikligt med stående och liggande död ved. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 0,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
82	6,8	1	19	R2	T20	40	272	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10		5		222		Älgskador Hänsyn lämnad i bäck Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	20		4,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
83	2,9	1	24	R2	T20	61	177	PG ²	Tall Gran Löv	70 5 25		7		222		Älgskador Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	25		4,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
84	3,6	5													Övrig landareal						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
85	1,2	1	42	G1	G18	119	143	PG ²	Löv	100	15	13	17	221	Fd inäga Lämplig vedhuggning Löv i diken Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
86	0,2	4													Inägomark						
87	1,0	1	112	S1	G18	184	184	PG ²	Gran Löv	90 10	21	15	25	221	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
88	0,8	1	52	G1	G18	158	126	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	17	14	23	121	Gallrat, plockhugget Olikåldrigt Enstaka öf A= 60 år Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
89	1,6	1	87	G1	G18	137	219	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	19	14	21	222		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
90	3,7	1	67	G1	T18	131	485	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	19	15	20	122		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
91	0,7	1	67	G1	G14	114	80	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	16	12	20	421		Surdråg Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
92	2,1	1	67	G1	T16	101	212	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	17	13	17	132		Blockmark Delvis plockhugget Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
93	1,9	1	3	K2	T20	4	8	PG ²	Tall	90				222		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,1	
Utf åtg: 2022 Föryng avv 1,9 ha Utförare: Billerud Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
94	1,3	1	87	G1	T17	131	170	PG ²	Tall	60	21	15	21	232		Olikåldrigt Blockigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
95	3,1	1	57	G1	T16	87	270	PG ²	Tall	60	14	11	16	321		Olikåldrigt Varierande bonitet Inslag av block och håll Enstaka öf Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
96	2,6	1	47	G1	T16	80	208	PG ²	Tall	90	15	11	15	132		Inslag av block och håll Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
97	0,6 (-0,2)	1 3	72	G1	T14	78	31	PG ²	Tall	100	16	11	15	132		Blockmark Imp fläckar Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
98	6,4 (-0,2)	1 L	57	G1	T18	97	601	PG ²	Tall	80	20	14	19	122		Varierande slutenhet Gallrat Lingontyp Frisk					3,8	
Utf åtg:		2022 Gallring 6,1 ha Del av areal Gallringstyp: Låggallring																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
99	2,2	1	87	G1	T14	94	207	PG ²	Tall	100	20	14	16	132		Blockmark Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,9																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
100	0,7	1	117	S3	G16	113	79	NO,b	Tall	20	16	11	20	321		Surdråg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Priotal		Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 1,8																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
101	1,2 (-0,1)	1 L	87	G1	T18	144	158	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	20	15	21	132		Gallrat, plockhugget Inslag av block Delvis fd täkt Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
102	1,8 (-0,1)	1 L	82	G1	T20	140	238	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	18	13	21	122		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
103	7,1	1	62	G1	T18	90	639	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	20	15	18	221		Gallrat Olikåldrigt Lingontyp Frisk					3,3	
Utf åtg: 2022 Gallring 7,1 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
104	1,0	1	62	G1	T20	180	180	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	20	14	28	122		Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	54	4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
105	0,8	6													Vatten						
106	1,4	1	57	G1	T14	40	56	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	12	9	11	421	Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
107	2,6	1	132	S3	T16	57	148	NO,b	Tall Gran Löv	60 20 20	17	9	13	321	Mycket olikåldrigt Delvis försumpat Myrholmar Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning: Olikåldrigt restbestånd, rikligt med gamla senvuxna överståndare. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Ingen																					
Priotal Visar-%: 4,4																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
108	0,9	1	42	G1	T20	120	108	PG ²	Tall Gran Löv Cont	75 5 5 15	14	12	22	221	Blåbärstyp Frisk	Gallring	FF	30	32	4,7	
Priotal Gallringsmål (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
109	1,9	1	37	G1	T20	111	211	PG ²	Tall	70	12	11	21	221		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 2	30	79	5,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
110	1,9	1	117	S3	T14	47	89	NO,s	Tall	40	15	8	12	321		Mycket olikåldrigt Sumpskog Gamla överståndare Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Äldre sumpskog, inslag av gamla senvuxna överståndare. Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas gamla senvuxna träd och död ved. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 5,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
111	1,8	1	47	G1	T18	91	164	PG ²	Tall	80	13	10	18	221		Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring	1			4,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
112	0,4	1	52	G1	G16	98	39	PG ²	Tall	20	18	12	18	221		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
113	0,6	1	42	G1	T17	90	54	PG ²	Tall	60	11	10	18	321		Dråg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
114	1,3	1	47	G1	T20	147	191	PG ²	Tall	70	16	13	25	221		Gruppställt Kraftig underväxt Inslag av pc Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 FF	30	57	4,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
115	1,9	1	42	G1	T14	41	78	PG ²	Tall	90	12	8	12	421		Inslag av R2 Försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
116	0,9	1	32	G1	T16	48	43	PG ²	Tall	70	10	9	10	321		Inslag av R2 Lingontyp Fuktig	Röjning	1	20		3,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
117	0,5	1	127	S3	T14	48	24	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 10	16	9	11	421		Olikåldrigt Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Talldominerad sumpskog, inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 5,1 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
118	1,1	1	42	G1	T20	162	178	PG ²	Tall Löv	90 10	16	12	30	221		Kraftig underväxt Fornlämningar i avd. Lingontyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1	30	53	5,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
119	2,8	1	32	R2	T17	53	148	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20		7		221		Nära G1 Lingontyp Fuktig	Röjning	1	20		3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
120	4,5	1	37	G1	T21	124	558	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	12	11	24	122		Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 FF	30	167	5,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
121	1,4	1	57	G1	G14	105	147	NO,s	Gran Löv	40 60	13	10	20	421		Dråg Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Lövrikt dråg Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas grova lövträd och död ved. Åtgärd: Ingen Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
122	78,9	2														Myr						
123	2,8	1	4	K2	G18	12	34	PG ²	Gran	100				221		Skärmställning Blåbärstyp Fuktig	Återväxtkontroll Avverkning ÖF	FF 2	80	51	2,2	
Utf åtg: 2022 Föryng avv, skärm 3,1 ha Naturlig föryngring under skärm. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
123	[2,8]	1	112	Skärm	G18	61	171	PG ²	Gran	100	21	15		221		Blåbärstyp Fuktig	Avverkning ÖF	2	100	196	0,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
124	1,9	1	37	G1	T18	93	177	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	21	9	21	221		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
125	1,4	1	32	R2	G17	51	71	PG ²	Tall	40				221		Lövbuketter Nära G1 Lingontyp Frisk	Röjning	1	20		3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
126	0,8	1	92	G1	T17	136	109	PG ²	Tall	50	17	12	23	221		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
127	0,3	1	152	S2	G18	133	40	PG ²	Tall	40	21	15	20	321		Liten fläck äldre skog Fornminne Blåbärstyp Frisk					2,4	
Priotal Visar-%: 2,0 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
128	1,9	1	87	G1	G17	176	334	PG ²	Tall	5	17	12	27	321		Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Föryng avv, skärm	2	70	261	2,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
129	4,4	1	52	G1	T15	85	374	PG ²	Tall	60	12	10	18	321		Dikat Skiktat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
130	1,0	1	42	G1	G16	90	90	PG ²	Tall	40	9	7	22	321		Delvis försumpat Tätt Smalbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring	1			4,2	iv ¹
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
131	0,6	1	37	G1	G16	128	77	NS,b	Tall	10	11	9	24	321		Skiktat Bäck genom avd Bäverdamm Lövdominerat Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	iv ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
132	1,7	1	82	G1	G18	157	267	PG ²	Gran Löv	70 30	23	15	22	321		Gallrat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	
Utf åtg: 2019 Sista Gallring 1,7 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
133	4,8	1	87	G1	T16	140	672	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	19	14	19	321		Delvis försumpat Olikåldrigt Lingontyp Fuktig					3,3	
Utf åtg: 2019 Sista Gallring 4,8 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
134	1,4	1	42	G1	G12	70	98	NO,s	Tall Gran Löv	20 20 60	10	7	17	421		Sumpskog Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Lövrik sumpskog i anslutning till bäck. Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas död ved. Åtgärd: Ingen Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
135	1,8	1	77	G1	G16	93	167	PG ²	Gran Löv	80 20	18	13	21	321		Mycket olikåldrigt Lövbuketter Enstaka öf Gallrat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	
Utf åtg: 2019 Sista Gallring 1,8 ha																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
136	4,2	1	77	G1	G16	115	483	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	19	14	20	321		Skiktat Varierande bonitet Olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	
Utf åtg: 2019 Sista Gallring 4,2 ha																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
137	0,9	1	82	S2	G18	178	160	PG ²	Gran Löv	5 95	19	14	22	321		Granunderväxt Smalbladig grästyp Fuktig	Föryng avv, skärm	2	60	106	2,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																						
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 1,2																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
138	0,7	1	37	G1	G18	80	56	NS,s	Tall	20	10	9	18	432		Bäckdråg Lövdominerat Starr-Fräkentyp Fuktig					4,3	iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Spec värden: Lövdominans A.

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).

139	2,6	1	37	G1	T21	136	354	PG ²	Tall	90	14	11	26	221		Röjd 2025 Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	106	5,5	
-----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	------	----	----	----	----	-----	--	----------------------------------	----------	---	----	-----	-----	--

Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 2,6 ha

Priotat Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

140	1,3	1	37	G1	G18	95	124	PG ²	Tall	20	11	8	24	221		Röjd 2025 Bredbladig grästyp Fuktig	Gallring	1	35	43	3,9	iv ¹
-----	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----------------	------	----	----	---	----	-----	--	---	----------	---	----	----	-----	-----------------

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 1,3 ha

Priotat Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
141	1,8	1	67	S1	G17	176	317	PG ²	Gran Löv	30 70	19	12	24	321		Granunderväxt A=glest Bredbladig grästyp Fuktig	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 2	60	190	2,3	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
142	1,0	1	42	R2	G16	48	48	PG ²	Tall Gran Löv	10 30 60		6		421		Bäckdråg Röjd 2025 Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Utf åtg: 2025 Röjning 1 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
143	1,0	1	97	S1	G18	169	169	PG ²	Tall Gran Löv	5 80 15	20	14	27	221		Mycket olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Visar-%: 3,4 Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
144	1,1	1	57	G1	T14	55	61	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	11	8	13	421		Sumpskog Delvis dikat Varierande volym Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
145	3,8	1	37	G1	G18	86	327	PG ²	Tall	20	12	8	21	221		Röjd 2025 Blåbärstyp Fuktig					4,6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 3,8 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
146	3,7	1	37	G1	T18	100	370	PG ²	Tall	70	12	10	23	221		Röjd 2025 Lingontyp Frisk					5,1	
Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 3,7 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
147	2,5	1	127	S2	T16	97	243	PG ²	Tall	80	19	12	18	321		Olikåldrigt Delvis restbestånd Inslag äldre tall Dikat Lingontyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 1	100	242	1,0	
Priotal Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 1,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
148	2,6	1	37	G1	T18	91	237	PG ²	Tall	70	12	9	22	221		Röjd 2025 Lingontyp Fuktig	Gallring	1	30	71	4,0	
Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 2,6 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
149	2,8	1	27	R2	T14	26	73	PG ²	Tall	50		5		321		Delvis försumpat Mager torvmark Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
150	0,8	1	137	S3	G17	145	116	NO,b	Gran	80	19	13	23	321		Tuvor Sudråg Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Grandominerad biotop med stort inslag av gammal senvuxen gran. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 1,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
151	1,8	1	147	S3	G16	102	184	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	21	13	19	421		Bäckbiotop Naturvärden Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Bäckbiotop med inslag av gammal senvuxen gran och död ved. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 0,8 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
152	1,6	1	97	S1	T20	127	203	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10	19	14	21	221		Olikåldrigt Delvis gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	
Priotal Visar-%: 4,5 Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
153	0,8	1	37	G1	G17	76	61	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	13	9	16	221		Inslag av R2 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
154	5,3	1	42	G1	T19	144	763	PG ²	Tall Gran Cont	15 15 70	15	11	27	221		Snöskador Contortatall Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	35	267	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
155	0,3	1	42	G1	T15	78	23	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	12	9	17	422		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Gallring	2	30	9	3,4	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
156	1,5	1	77	G1	T17	78	117	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	17	12	15	221		Glest Delvis gallrat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	
Utf åtg: 2019 Gallring 0,7 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
157	2,5	1	67	G1	T20	116	290	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	20	14	21	221		A= Sumpsvacka Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Utf åtg: 2019 Gallring 2,4 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
158	1,9	1	60	G1	T17	90	171	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	21	14	17	321		Varierande bonitet Gallrat Lingontyp Fuktig					3,3	
Utf åtg: 2019 Gallring 1,9 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
159	0,9	1	65	G1	T20	125	113	PG ²	Tall	85	19	15	22	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk					4,2	
Utf åtg: 2019 Gallring 0,9 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
160	0,3	1	67	G1	T12	35	11	PG ²	Tall	100	11	7	10	421		Sumpskog Kantzön myr Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
161	2,1	1	57	G1	T20	152	319	PG ²	Tall	60	18	14	23	221		Gruppställt Inslag av asp Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	96	4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
162	3,7	1	72	G1	T21	107	396	PG ²	Tall	85	21	13	18	221		Gallrat Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	119	2,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
163	9,2	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
164	0,7	1	67	G1	T16	89	62	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	14	10	18	321		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
165	1,3	1	37	G1	T15	40	52	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	10	8	10	321		Glest, luckigt Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
166	2,0	1	62	G1	T20	90	180	PG ²	Tall Gran Löv	65 30 5	15	13	18	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Utf åtg: 2019 Gallring 2 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
167	0,5	1	37	R2	T14	17	9	PG ²	Tall Löv	85 15		5		421		Försumpat Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
168	4,4	1	42	G1	T16	70	308	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	12	10	14	321		Delvis försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
169	3,4	1	67	G1	T20	115	391	PG ²	Tall Gran	70 30	17	15	20	221		Marginellt med löv Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Utf åtg: 2019 Gallring 3,4 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
170	2,1	1	32	R2	T12	31	65	PG ²	Tall	100		6		421		Sumpskog Mager tovmärk Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
171	1,3	1	57	G1	T20	116	151	PG ²	Tall Gran	95 5	20	14	20	121		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Utf åtg: 2019 Gallring 1,3 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
172	0,6	3														Berg						
173	1,7	1	42	G1	T17	86	146	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	14	11	17	321		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
174	0,3	1	62	G1	T17	107	32	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	18	13	19	321		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
175	4,2	1	67	G1	T20	145	609	PG ²	Tall Gran	95 5	20	16	21	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Utf åtg: 2019 Gallring 3,9 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
176	1,4	1	57	G1	T16	91	127	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	14	11	17	321		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
177	1,3	1	122	S2	T17	110	143	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	21	14	17	221		Olikåldrigt Gallrat Delvis försumpat Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 2	100	143	1,0	
Priotal Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 1,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
178	0,9	1	57	G1	T15	108	97	PG ²	Tall	80	16	13	19	421		Sumpskog Fuktdråg Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,0																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
179	1,0	1	57	G1	T20	116	116	PG ²	Tall	100	18	15	20	121		Inslag av hållar A= lägre gy Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Utf åtg:		2019 Gallring 1 ha																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
180	0,8	1	127	S2	T21	155	124	PG ²	Tall	25	23	16	20	221		Inslag av grov asp Gallrat Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 2	100	124	1,2	
Utf åtg:		2019 Gallring 0,8 ha																				
Priotal		Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 0,8																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
181	2,1	1	37	G1	T18	64	134	PG ²	Tall	70	10	9	15	121		Inslag av R2 Röjd 2025 Lingontyp Frisk	Gallring	4			4,0	
Utf åtg: 2025 Rövning 2,1 ha																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk				
182	0,9	1	137	E2	T15	84	76	PG ²	Tall	25	20	12	15	321		Delvis stavaskog Delv försumpat Restskog Blåbärstyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 2	100	76	1,0			
Priotal																							Gallringsmall (SKS): 1,2	
Drivning:																							G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
183	0,7	1	15	R1	T16	26	18	PG ²	Tall	40		1		421		Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Återväxtkontroll	1			2,2			
Drivning:																							G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
184	0,4	1	137	S2	G18	132	53	PG ²	Gran	80	23	15	19	321		Tidigare gallrat Blåbärstyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 2	100	53	1,2			
Priotal																							Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 0,2	
Drivning:																							G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
185	0,4	1	67	G1	G18	181	72	PG ²	Gran	40	18	15	24	321		Delvis fd inäga Bäckravin Luckigt/öppet Delvis gallrat Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,7	iv ¹		
Spec värden:																							Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.	
Priotal																							Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
186	3,1	1	77	S2	G18	188	583	PG ²	Gran Löv	25 75	19	15	28	321		Delvis skärmställning Bäckravin Bredbladig grästyp Fuktig	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 2	60	350	2,1	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 3,9 Gallringsmall (SKS): 3,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
187	0,7	5													Övrig landareal						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
188	3,2	1	2	K2	G20	3	10	PG ²	Tall	100				321		Markberedd 2025 Planterad 2026 Bredbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll	2			2,3	
Utf åtg: 2026 Plantering 3,2 ha 2025 Markberedning 3,2 ha 2022 Föryng avv 3,2 ha 410 m³sk																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
189	1,0	1	2	K2	T16	3	3	PG ²	Tall	100				421		Försumpat Dikat Markberedd 2025 Planterad 2026 Fattigristyp Fuktig	Återväxtkontroll	2			1,8	
Utf åtg: 2026 Plantering 1 ha 2025 Markberedning 1 ha 2022 Föryng avv 1 ha 1 m³sk																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
190	3,0	1	9	R1	T18	22	66	PG ²	Tall Gran Löv	50 20 30		1		221		Blåbärstyp Fuktig	Återväxtkontroll	1			2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
191	2,9	1	87	S1	T20	167	484	PG ²	Tall Löv	90 10	21	16	23	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
192	2,7	1	67	G1	T14	96	259	PG ²	Tall	80	15	11	17	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
193	2,3	1	2	K2	T16	3	7	PG ²	Tall	100				321		Markberedd 2025 Planterad 2026 Lingontyp Fuktig	Återväxtkontroll	2			1,8	
Utf åtg:		2026 Plantering 2,3 ha 2025 Markberedning 2,3 ha 2022 Föryng avv 2,3 ha 237 m³sk																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
194	5,2	1	2	K2	T18	3	16	PG ²	Tall	100				221		Markberedd 2025 Planterad 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,0	ii ¹
Generellt:		.																				
Utf åtg:		2026 Plantering 5,2 ha 2025 Markberedning 5,2 ha 2022 Föryng avv 5,2 ha 572 m³sk																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
195	1,0	1	2	K2	G17	3	3	PG ²	Tall	100				321		Markberedd 2025 Planterad 2026 Blåbärstyp Fuktig	Återväxtkontroll	FF			2,1	
Utf åtg:		2026 Plantering 1 ha 2025 Markberedning 1 ha 2022 Föryng avv 1 ha 96 m³sk																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
196	1,1	1	22	R2	T18	82	90	PG ²	Tall	50		5		221		Hyggesrester Olikåldrigt Varierande Lingontyp Frisk	Röjning	1	20		5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
197	1,5	1	117	S3	T12	81	122	NO,b	Tall	100	16	9	16	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Äldre talldominerad sumpskog, rikligt med gamla servuxna överståndare. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 4,7 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
198	0,7	1	67	S3	G14	70	49	NO,b	Gran	40	15	11	15	421		Sumpskog Död ved Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Lövrik sumpskog, rikligt med stående och liggande död ved. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Ingen Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Visar-%: 6,7 Gallringsmall (SKS): 0,4 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
199	2,9	1	9	R1	T18	22	64	PG ²	Tall	60		1		221		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
200	2,9	1	9	R1	T18	19	55	PG ²	Tall	60		1		231		Aspdunge sparad Stödplanterad 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,7	
Utf åtg: 2026 Hjälpplantering 2,9 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
201	1,1	1	107	S3	T16	131	144	NO,s	Tall	80	17	12	22	221		Kantzön mot vatten Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Beskrivning: Kantzön mot vatten. Mål/syfte: Lämnas orörd, på sikt skapas gamla senvuxna träd. Åtgärd: Ingen																						
Priotal Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 3,1																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
202	11,0	6														Vatten						
203	2,1	1	37	G1	G17	100	210	PG ²	Tall	20	10	8	20	222		Glest Skiktat Inslag av contorta Blåbärstyp Fuktig	Röjning	1	25		4,6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
204	9,5	1	42	G1	T18	100	950	PG ²	Tall	65	15	11	20	122		Lövbuketter Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	352	4,3	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Del av areal Priotal Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
205	2,3	1	42	G1	T16	64	147	PG ²	Tall	75	12	10	15	321		Inslag av pc Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
206	1,8	1	42	G1	T18	95	171	PG ²	Tall	60	13	11	20	222		Inslag av contortatall Lingontyp Frisk	Gallring	3	30	63	4,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
207	1,7	1	42	G1	G18	90	153	PG ²	Tall	20	13	10	17	222		Lövbuketter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
208	1,0	1	42	G1	G18	124	124	PG ²	Tall Gran Löv	25 20 55	12	11	22	222		Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1	35	43	4,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
209	1,4	1	37	R2	G15	70	98	PG ²	Gran Löv	25 75		6		421		Delv försumpat Fattigristyp Fuktig	Röjning	1	25		3,4	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
210	13,7	1	42	G1	T20	110	1507	PG ²	Tall Gran Löv Cont	45 20 10 25	15	11	20	122		Delv blockigt Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	559	4,8	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Del av areal Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
211	0,8	3														Berg						
212	1,4	1	42	G1	T16	77	108	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	14	11	16	132		Blockmark Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
213	1,8	1	47	G1	T20	165	297	PG ²	Tall	70	14	12	31	221		Kraftig underväxt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	89	5,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
214	0,8	1	167	S3	G16	114	91	NO,b	Tall	20	22	13	17	321		Sumpskog Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd och död ved Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 0,2 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
215	1,7	1	42	G1	G18	152	258	PG ²	Tall	20	15	13	26	221		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	90	4,7	iv¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
216	2,0	1	13	R2	T17	14	28	PG ²	Tall	40		3		221		Varier bonitet Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
217	1,2	1	177	S3	T12	67	80	NO,b	Tall Gran	90 10	16	10	12	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Sumpskog som domineras av gammal senvuxen tall. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
218	4,3	1	12	R2	T20	34	146	PG ²	Cont	100		3		221		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
219	15,2	2														Myr						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
220	0,3	3														Berg						
221	0,4	1	162	S3	G20	174	70	NO,b	Gran Löv	70 30	24	16	22	231		Grova aspar Hålträd Inslag blockmark Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Gammal grandominerad biotop, inslag av grova aspar, hålträd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 1,6 Gallringsmall (SKS): 0,8 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
222	0,2	2														Myr						
223	0,3	1	152	S2	G17	207	62	PG ²	Gran Löv	80 20	21	15	30	321		Lingontyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 2	80	50	1,0	
Priotal Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 3,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
224	9,5	1	27	R2	T18	45	428	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20		6		132		A= Aspuppslag Inslag av block o hållar Älgbete Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	20		3,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
225	2,5 (-0,1)	1 L	177	S3	T14	82	197	NO,b	Tall Gran	80 20	22	12	13	142		Block o hållmark Brandljud Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,5	i ¹

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning: Block och hållmark med gammal skog, rikligt med gamla senvuxna träd, delvis med brandljud. Inslag av grova lågor. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 0,4

Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).

226	1,3	1	37	G1	T18	106	138	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	12	10	22	122		Inslag blockmark Ojämnt Röjd 2025 Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	51	4,6	
-----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	---------------------	----------------	----	----	----	-----	--	---	----------	---	----	----	-----	--

Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 1,3 ha

Priotal Gallringsmall (SKS): 3,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha

Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
227	3,2	1	37	G1	T18	111	355	PG ²	Tall	70	11	10	21	221		Flerskiktat Varier bonitet Röjd 2025 Lingontyp Fuktig	Gallring	3	35	153	4,7	
Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 3,2 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
228	3,3 (-0,1)	1 L	37	G1	T21	104	333	PG ²	Tall	80	17	13	18	221		Röjd 2025 Gallrad 2026 Blåbårstyp Frisk					5,7	
Utf åtg: 2026 Gallring 2,8 ha 148 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2025 Underv röj f gallring 2,8 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
229	0,8	2														Myr						
230	0,7 (-0,1)	1 L	167	S3	T14	63	38	NO,b	Tall	100	18	10	13	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Sumpskog som domineras av gammal senvuxen tall. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,1 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
231	1,6 (-0,1)	1 L	12	R2	T20	34	51	PG ²	Cont	100		4		221	Röjd 2025 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Utf åtg: 2025 Röjning 1,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
232	4,1 (-0,4)	1 L	12	R1	G18	14	52	PG ²	Gran Löv	85 15				321	Kraftig gräsveg Röjd 2025 Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	
Utf åtg: 2025 Röjning 3,7 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
233	4,7	1	0	K1	G17	0	0	PG ²						321	Föryngringsavverkad Bredbladig grästyp Fuktig	Markberedning, hög Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Avverkning ÖF	2027 2028 2 4				
Utf åtg: 2026 Föryng avv, skärm 4,7 ha 512 m ³ sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
233	[4,7]	1	77	Skärm	G18	31	146	PG ²	Löv	100	19	15		321	Bredbladig grästyp Fuktig	Avverkning ÖF	2	100	164	0,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
234	2,0	1	97	S1	T16	148	296	PG ²	Tall	60	17	13	24	421		Olikåldrigt Sumpskog Delvis lövdominerat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	
Priotal Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
235	0,7	1	122	S3	G18	185	130	PG ²	Tall	5	23	14	25	321		Bäck genom avd Delvis plockhugget Olikåldrigt Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 2,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						