

Skogsbruksplan

Planens namn	Öreström 1:69
Planen avser tiden	fr o m 2025-08-04 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08
Planen upprättad av	Hugo Lodén L&CO
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Ägarförhållanden


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 64° 2' 47.85" N Long: 18° 59' 17.72" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	63,5	82
Myr/kärr/mosse	13,2	17
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	1
Annat	0,2	<1
Summa landareal	77,7	
Vatten	0,3	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall 3837	76	35,7
	Gran 826	16	11,5
	Löv 426	8	4,3
	Lärk 12	<1	12,0

m³sk
5100

Medeltal

m³sk per hektar
80



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-08-04 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
258

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	118
Totalt under perioden	118

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
251
m³sk per ha
4,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Lärk %
Kalmark								
- 9 år	19,4	31	41	2	56	1	14	29
10 - 19	8,8	14	132	15	49	45	6	
20 - 29	5,2	8	280	54	62	30	8	
30 - 39	7,1	11	861	121	80	6	14	
40 - 49								
50 - 59	17,4	27	2730	157	93	5	2	
60 - 69	3,0	5	498	166	41	40	19	
70 - 79	2,2	3	478	217	15	61	24	
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +	0,4	1	80	200	90	10		
Lågprodkog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	63,5	100	5100	80	75	16	8	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 44 % (28,2 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 31 % (19,4 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Lärk %
Kalmark K1								
K2	15,4	24	13	1	4	4		92
Röjningsskog R1	4,0	6	28	7	80		20	
R2	12,3	19	265	22	45	49	6	
Gallringsskog G1	31,4	49	4714	150	77	15	9	
G2								
Föryngrings-avverknings-skog S1								
S2								
S3	0,4	1	80	200	90	10		
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	63,5	100	5100	80	75	16	8	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	62,7	98,8	4934	96,7	2547	98,6	23
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,4	0,6	86	1,7	22	0,9	1
NO	0,4	0,6	80	1,6	14	0,5	1
Summa	63,5	100,0	5100	100,0	2583	100,0	25

Impediment

	ha	%
Myr	13,2	17
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 63,5 ha är 100,0 % (63,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 90,1 %, 57,2 ha Fuktig, 9,9 %, 6,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 63,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 63,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

63,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-08-04 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,72

Totalt kolförråd

ton

Kol

4 997

Koldioxid CO₂e

18 312

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	0,8	1,0
Grenar	5,1	7,9
Stamved	19,8	30,4
Stubbar och rötter	9,6	15,2
Förna och markbundet kol	43,4	41,4
	78,7	95,9

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-1,2	-1,2	-1,2
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-1,2	-1,2	-1,2

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,4	43	5	48				
30 - 39	0,7	18	13	31				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69	0,8	29	10	39				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,9	90	28	118				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

118

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	422	18	440			
10 - 19	236	15	251	19,4	480	25
20 - 29	228	19	247	8,8	383	44
30 - 39	369	55	424	5,2	478	92
40 - 49				7,1	1254	177
50 - 59	918	24	942			
60 - 69	114	26	140	17,4	3671	211
70 - 79	97	30	127	3,0	599	200
80 - 89				2,2	605	275
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	14		14	0,4	94	235
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	2398	187	2585	63,5	7564	119



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Återväxtkontroll			3,4			3,4
Röjning		1,6				1,6
Summa ha		1,6	3,4			5,0



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	16	1,4	28	T23	98	48		
Röjning	1	19	1,6	18	G21	15	0		
Gallring	1	4	0,8	63	G19	238	39	2026	Lätt gallring. Jämna till beståndet
Gallring	1	11	0,4	38	G22	144	18	2026	
Gallring	1	12	0,3	38	T22	133	12	2026	
Återväxtkontroll	2	21	3,4	1	G20	1	0		
Inventering	3	18	2,6	22	G22	38	0		Inventera gallringsröjningsbehov

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	2,3	1	58	G1	T18	107	246	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	17	11		20	321		Gallrat Ngt ojämnt Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
2	7,2 (-0,4)	1 2	58	G1	T22	185	1258	PG ²	Tall	100	25	17		25	211		Gallrat Hög tillväxt Blåbärstyp Frisk Avdrag: myr					6,1	ii ¹
Generellt: Växer väldigt bra, redan gallrat i två vändor men tål ytterligare en gallring. Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
3	2,2	1	68	G1	T19	140	308	PG ²	Tall Gran Löv	60 25 15	21	15		25	321		Olikåldrigt Ojämnt Dikat Blåbärstyp Fuktig					4,3	ii ¹
Generellt: varierande bestånd, möjligt med en lättare gallring samtidigt som närliggande bestånd gallras. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
4	0,8	1	63	G1	G19	238	190	PG ²	Tall Gran Löv	10 65 25	22	16		30	321		Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Fuktig	Gallring	2026	20	39	5,8	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Lätt gallring. Jämna till beståndet Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
5	12,2 (-0,2)	1 L	1	K2	T22	1	12	PG ²	Lärk	100		2000		222		Smalbladig grästyp Frisk					2,3	
Utf åtg: 2025 Plantering 12,6 ha 2024 Markberedning, harv 12,6 ha 2023 Föryng avv 12,6 ha 2230 m³sk																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	2,0	1	58	G1	T20	150	300	PG ²	Tall	100	19	13		23	223	Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
7	5,0	1	58	G1	T21	150	750	PG ²	Tall	100	22	14		22	222	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	1,0	1	58	G1	T17	107	107	PG ²	Tall Gran Löv	55 25 20	17	10		20	311	Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,9	ii ¹
Generellt: Bitvis sumpigt område med löv i fuktigare partier Kan gallras försiktigt i samband med gallring av närliggande bestånd.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
9	1,0	1	38	G1	T18	72	72	PG ²	Tall Gran Löv	65 25 10	12	8		16	233	Stenbundet Ojämt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	ii ¹
Generellt: Stenig brant																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
10	5,5 (-0,1)	1 L	38	G1	T21	128	691	PG ²	Tall Löv	90 10	14	9	26	223		Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
11	0,4	1	38	G1	G22	144	58	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	13	10	27	223		Ojämnt Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2026	30	18	5,9	ii ¹
Generellt: Varierande höjd Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
12	0,3	1	38	G1	T22	133	40	PG ²	Tall Gran Löv	35 20 45	18	10	24	222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2026	30	12	5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	1,8	1	73	G1	G20	218	392	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	23	15	29	222		Underröjt Olikåldrigt Dikat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
14	0,4	1	128	S3	T18	199	80	NO,b	Tall Gran	90 10	27	18		23	222		Hällmarkskog Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
15	0,3	1	25	G1	T22	33	10	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10		8	4000		221		Blåbärstyp Frisk					3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
16	1,5 (-0,1)	1 L	28	G1	T23	98	137	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	12	7		23	223		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	48	5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
17	0,3	1	58	G1	G20	231	69	PG ²	Gran Löv	90 10	21	15		31	222		Blåbärstyp Frisk					7,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
18	2,7 (-0,1)	1 L	22	R2	G22	38	99	PG ²	Tall Gran Löv	25 70 5		6	3500		223		Röjt Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,6	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Inventera gallringsröjningsbehov Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
19	1,6	1	18	R2	G21	15	24	PG ²	Tall Gran Löv	25 65 10		4	5000		223		Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			2,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
20	6,5	1	13	R2	T22	15	98	PG ²	Tall Gran Löv	50 45 5		3	2200		223		Blåbärstyp Frisk					2,8	
Utf åtg: 2024 Lövröjning 6,5 ha 2022 Röjningskontroll 6,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
21	3,6 (-0,2)	1 L	1	K2	G20	1	3	PG ²	Tall Gran	50 50			2200		222		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,3	
Utf åtg: 2025 Plantering 3,4 ha 2024 Markberedning, hög 3,4 ha 2023 Föryng avv 3,4 ha 874 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
22	4,0	1	5	R1	T21	7	28	PG ²	Tall Löv	80 20			2000		222		Blåbärstyp Frisk					2,2	
Utf åtg: 2020 Föryng avv 4 ha 1224 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
23	0,9	1	22	R2	T22	38	34	PG ²	Tall Löv	90 10		6	2500		222		Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
24	0,7	1	10	R2	T21	15	11	PG ²	Tall Löv	95 5	2	2500		221		Blåbärstyp Frisk					3,0	
Utf åtg: 2024 Lövröjning 0,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
25	0,5 (-0,1)	1 L	73	G1	G20	215	86	NS,b	Tall Gran Löv	40 20 40	24	17		26	221	Strandzon Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Zon mellan sjö och väg. Mål Bevara trädbevuxen skyddszon mot vatten Åtgärd Ingen under perioden. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
100	12,8	2														Myr						
101	0,2	5														Övrig landareal						
102	0,3	6														Vatten						

Kommentarer till Öreström 1:69

