

Skogsbruksplan

Planens namn GAFSELE 1:17 2:30
Planen avser tiden fr o m 2026-01-02 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under september 2020
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter

Fastighet Gafsele 1:17
Västerbottens län, Åsele, Åsele-Fredrika

Fastighet Gafsele 2:30
Västerbottens län, Åsele, Åsele-Fredrika

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 64° 4' 41.18" N Long: 17° 10' 31.25" E



Kommentarer till GAFSELE 1:17 2:30

Inledning

Fastigheten Gafsele 1:17 m fl är belägen i Åsele-Fredrika församling, Åsele kommun, Västerbottens län. Fastigheten består av 7 skiften med totalt ca 149 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 29100 m³sk.

Fastigheter i Planen

Gafsele 1:17

Gafsele 2:30

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär, grästyper och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Vägar finns i tillräcklig utsträckning.

Skogsvård

Det dominerande trädslaget är tall. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre skog.

Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning.

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 9000 m³sk under planperioden. Detta ligger över tillväxten på fastigheten, men möjlig avverkningsnivå är högre. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 60 ha. Arealen skog yngre än 20 år ca 14 ha.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Minst 5% av den produktiva skogsmarksarealen skall bevaras lövdominerad enligt certifieringskraven. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans"

Fornminnen

Det finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret på fastigheten, objekten är markerade i kartan.

Planläggare

Erik Bergman

Årlig uppdatering

Planen är uppdaterad januari 2025 av Robert Zanzi Nilsson.

Planen är uppdaterad februari 2026 av Robert Zanzi Nilsson.






Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	148,8	68
Myr/kärr/mosse	55,2	25
Berg/Hällmark	0,8	<1
Inäga/åker	6,4	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,9	1
Annat	5,9	3
Summa landareal	219,0	
Vatten	2,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk


27906

	m³sk	%	ha
Tall	15646	56	88,4
Gran	9743	35	47,6
Löv	2517	9	12,8

Medeltal

m³sk per hektar

188



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

4,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-02 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

688

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

4303

Gallring

964

Naturvårdande skötsel

114

Totalt under perioden

5381

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

749

m³sk per ha


5,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	22,0	15	147	7	80	20	
10 - 19	6,9	5	368	53	70		30
20 - 29							
30 - 39	2,7	2	305	113	70	20	10
40 - 49	11,4	8	1784	156	90	7	3
50 - 59	7,8	5	1586	203	59	14	27
60 - 69	15,2	10	3769	248	55	31	15
70 - 79	20,2	14	4948	245	75	23	2
80 - 89	17,1	11	4154	243	77	20	3
90 - 99	4,4	3	1038	236	20	50	30
100 - 109	12,4	8	4033	325	24	74	2
110 - 119							
120 +	28,7	19	5774	201	41	46	13
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	148,8	100	27906	188	56	35	9

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 19 % (28,9 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 27 % (40,8 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	22,0	15	147	7	80	20	
Röjningsskog R1							
R2	6,9	5	368	53	70		30
Gallringsskog G1	45,3	30	9185	203	65	24	11
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	45,9	31	12432	271	55	39	5
S2	18,8	13	4303	229	39	47	13
S3	9,9	7	1471	149	47	42	11
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	148,8	100	27906	188	56	35	9

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	137,6	92,5	26152	93,7	6583	95,7	36
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,7	1,1	364	1,3	72	1,0	2
NO	9,5	6,4	1390	5,0	225	3,3	3
Summa	148,8	100,0	27906	100,0	6880	100,0	41

Impediment

	ha	%
Myr	55,2	25
Berg	0,8	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 148,8 ha är 100,0 % (148,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 83,0 %, 123,5 ha Fuktig, 17,0 %, 25,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,9 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,7 %, 1,1 ha
Ej lövdominerat, 98,4 %, 146,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 1,1 %, 1,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,9 %, 5,8 ha
Ej lövdominerat, 95,0 %, 141,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	0,9 %
Övriga	1,1 ha	0,7 %
Summa	2,4 ha	1,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
3/47	1,3 ha	NS	58	05500	0,9 %	
6/92	1,1 ha	PG	53	20800	0,7 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
3/31	1,4 ha	PG	65	43300	0,9 %	
3/34	3,3 ha	PG	66	33400	2,2 %	
3/36	0,4 ha	NS	176	33400	0,3 %	
3/47	1,3 ha	NS	58	05500	0,9 %	




Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
6/92	1,1 ha	PG	53	20800	0,7 %	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 148,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 148,8 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29												
30 - 39												
40 - 49	1,0	66	7	73								
50 - 59	3,0	204	23	227					1,3	57	57	114
60 - 69	5,4	422	33	455								
70 - 79	2,5	209		209								
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +					18,8	3722	581	4303				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	11,9	901	63	964	18,8	3722	581	4303	1,3	57	57	114
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

5 381

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	496		496	18,8		
10 - 19	283	121	404	22,0	643	29
20 - 29				6,9	772	112
30 - 39	150	17	167			
40 - 49	724	24	748	2,7	471	174
50 - 59	327	118	445	11,4	2459	216
60 - 69	818	139	957	7,8	1690	217
70 - 79	1204	22	1226	15,2	4271	281
80 - 89	926	31	957	20,2	5965	295
90 - 99	159	68	227	17,1	5110	299
100 - 109	771	14	785	4,4	1266	288
110 - 119				12,4	4818	389
120 +	413	56	469	9,9	1940	196
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	6271	610	6881	148,8	29405	198

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd		18,8				18,8
Återväxtkontroll		22,0				22,0
Återväxtkontroll, Följd		18,8				18,8
Röjning		6,9				6,9
Markberedning, annan, Följd		18,8				18,8
Summa ha		85,3				85,3



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	2 - 20	6,6	131	T21	212	1399		
Föryng avv	1	3 - 38	12,2	128	G20	238	2904		
Gallring	1	2 - 22	3,0	54	T22	252	227		
Gallring	1	3 - 31	1,4	65	T24	259	109		
Underv röj f gallring	1	3 - 32	1,0	48	T21	209	0		
Gallring (F)	1	3 - 32	1,0	48	T21	209	73		
Gallring	1	3 - 39	3,2	62	T25	294	282		
Underv röj f gallring	1	3 - 51	2,5	73	T20	239	0		
Gallring (F)	1	3 - 51	2,5	73	T20	239	209		
Gallring	1	6 - 90	0,8	62	T22	265	64		
Röjning	1	3 - 35	3,6	15	T22	52	0		
Röjning	1	3 - 43	3,3	16	T24	55	0		
Plantering (F)	1	2 - 20	6,6	131	T21	212	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 20	6,6	131	T21	212	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 33	7,4	8	G20	4	0		
Plantering (F)	1	3 - 38	12,2	128	G20	238	0		
Återväxtkontroll (F)	1	3 - 38	12,2	128	G20	238	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 59	14,6	5	T23	8	0		
Markberedning, annan (F)	1	2 - 20	6,6	131	T21	212	0		
Markberedning, annan (F)	1	3 - 38	12,2	128	G20	238	0		
Naturvårdshuggning	1	3 - 47	1,3	58	G20	218	113		
Inventering (F)	1	3 - 59	14,6	5	T23	8	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	6,4	1	126	S3	T15	134	858	NO,b	72100	19	16		18	422		Myrholme Delv avverkad Självföryngrad Delv blöt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning av avdelningen Olikåldrig skog på fuktig mark. Insprängda skogspartier i en myr. Delvis hugget för 30 år sedan där det skett självföryngring i luckorna. Bäverpåverkat på vissa ställen. Området har låga naturvärden. Motivering varför målklassen valdes Detta område är genom sin markfuktighet bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena. Priotal Visar-%: 3,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
2	28,5	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
20	6,6	1	131	S2	T21	212	1399	PG ²	X0000	31	21		21	222		Självföryngrad gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	1399	1,2	
Priotal Visar-%: 2,0																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
21	3,1	1	80	S1	T21	266	825	PG ²	72100	23	20		25	212		Olikåldrigt Gamla träd Klen gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
22	3,0	1	54	G1	T22	252	756	PG ²	90100	19	15		34	223		Kantz m vatten Spridda vindf Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	227	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
23	1,9	6														Vatten						
24	10,1	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
30	1,3	1	74	S1	T23	352	458	PG ²	X0000	27	20		38	221		Fint bestånd Vf stådat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 4,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
31	1,4	1	65	G1	T24	259	363	PG ²	43300	23	17		32	223		Gamla träd Gruppställt Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	109	5,6	ii ¹
Generellt: Gynna löv vid gallring.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
32	1,0	1	48	G1	T21	209	209	PG ²	90100	15	14		31	221		Tät underväxt Kantz m vatten Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	73	5,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
33	7,4	1	8	K2	G20	4	30	PG ²	0X000					322		Planterat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,1	ii ¹
Generellt: Liten del i norr ej mb eller planterad, självföryngrad tall																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
34	3,3	1	66	G1	G25	333	1099	PG ²	33400	20	19		34	322		Delvis gallrat 2023 Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,3	ii ¹
Generellt:		Gynna löv vid gallring.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
35	3,6	1	15	R2	T22	52	187	PG ²	70300		7			222		Älgbetat Lövuppslag Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		5,7	ii ¹
Generellt:		Röj vid älgssäker höjd.																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
36	0,4	1	176	S3	B18	203	81	NS,b	33400	31	20		20	421		Kantz m vatten Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	i ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning av avdelningen Lövsumpskog som är kantzonen mot vatten. En del död ved. Området har medelhöga naturvärden. Motivering varför målklassen valdes Skydda den ömtåliga kantzonen mot vattnet och bibehåll lövdominans. Åtgärd Ingen åtgärd för tillfället men hugg ur granen i framtiden.																				
Priotal		Visar-%: 1,2																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
37	4,6 (-0,2)	1 L	92	S1	G20	236	1038	PG ²	25300	18	19		26	322		Klen dimension Stor diam sprid Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	
Priotal Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
38	12,2	1	128	S2	G20	238	2904	PG ²	17200	21	19		27	422		Olikåldrigt Stor diam sprid Varier höjd Delv försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	2904	1,3	
Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,6																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
39	3,2	1	62	G1	T25	294	941	PG ²	82000	22	18		34	222		Gallrat Gran mot bäck Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	282	6,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
40	5,6 (-0,4)	1 L	40	G1	T23	138	718	PG ²	72100	15	13		21	223		Fint bestånd Gallrat 2023 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8	
Utf åtg: 2023 Gallring 5,6 ha 0 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
41	2,4	1	54	G1	T23	144	346	PG ²	62200	15	15		19	322		Stor diam sprid Delv försumpat Gallrat 2023 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
Utf åtg: 2023 Gallring 2,4 ha 0 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
42	2,7	1	39	G1	T23	113	305	PG ²	72100	15	13		18	233		Glest Klen dimension Gallrat 2023 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	
Utf åtg: 2023 Gallring 2,7 ha 0 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
43	3,3	1	16	R2	T24	55	182	PG ²	70300		8			222		Stamtätt Lövpuppslag Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		6,1	ii ¹
Generellt:		Röj vid älgssäker höjd.																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
44	6,7 (-0,2)	1 L	75	S1	T24	215	1398	PG ²	64000	23	20		22	222		Gallrat 2023 Fuktstråk Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Ingen åtgärd				6,0	ii ¹
Generellt:		Gallring som alternativåtgärd pga den höga höjden på träden.																				
Utf åtg:		2023 Gallring 6,7 ha 0 m³sk																				
Priotal		Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
45	1,8	1	40	G1	T23	125	225	PG ²	91000	14	13		19	222		Fint bestånd Gallrat 2023 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,5	
Utf åtg:		2023 Gallring 1,8 ha 0 m³sk																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
46	6,2 (-0,2)	1 L	74	S1	T24	284	1704	PG ²	91000	26	21		27	222		Gallrat 2023 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8	
Utf åtg:		2023 Gallring 6,2 ha 0 m³sk																				
Priotal		Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
47	1,3	1	58	G1	G20	218	283	NS,b	05500	17	16		28	422		Kantz m vatten Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	1	40	113	4,8	i ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning av avdelningen Fuktigt område som är lövdominerat. Kantzon mot bäck. Området har medelhöga naturvärden. Motivering varför målklassen valdes Skydda den ömtåliga bäckmiljön och bevara lövdominerat. Åtgärd Naturvårdshuggning av gran.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,1																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
48	2,5	1	82	S1	T24	244	610	PG ²	72100	24	21		25	222		Gallrat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
Priotal		Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
49	8,1 (-0,3)	1 L	82	S1	T22	251	1958	PG ²	91000	28	20		26	233		Fint bestånd Underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal		Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
50	3,4	1	48	G1	T18	186	632	PG ²	X0000	16	16		24	255		Branter Lodytor Inslag av teknisk imp Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Mycket stark lutning (5).																						
51	2,6 (-0,1)	1 L	73	G1	T20	239	598	PG ²	73000	23	17		29	223		Tät underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	209	4,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
52	2,9	1	87	G1	T17	191	554	PG ²	64000	21	21		19	322		Delv försumpat Tät underväxt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
53	1,9	1	104	S1	T22	332	631	PG ²	82000	27	23		32	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	
Priotal Visar-%: 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk				
54	4,0	1	109	S1	G26	332	1328	PG ²	18100	29	23		33	235		Branter Lodytor Växtligt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8			
Priotal																							Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Mycket stark lutning (5).	
55	2,5	1	206	S3	G20	176	440	NO,b	09100	27	20		18	233		Gamla träd Hänglavsrikt Asp Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,8	i ¹		
Målklass:																							NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.	
Naturvård:																							Beskrivning av avdelningen Gammal naturskogsliknande granskog med inslag av grova aspar. Rikligt med hänglav och lågor i olika nedbrytningstadiet. Området har höga naturvärden. Motivering varför målklassen valdes Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadiet. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.	
Priotal																							Visar-%: 1,2	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).	
56	2,0	1	68	G1	G18	159	318	PG ²	26200	19	15		22	233		Ojämnt Luckigt Stor diam sprid Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	ii ¹		
Generellt:																							Mycket ojämnt och luckigt. Klen gran från 4-16m i höjd, grova lövträd och tall utspritt. Föryngringsavverkning vid lägsta slutavverkningsbar ålder.	
Priotal																							Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).	

pcSKOG

Utskriven: 2026-05-26

Län: Västerbottens län Kommun: Åsele Församling: Åsele-Fredrika
GAFSELE 1:17 2:30 Id: 246301000

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
57	3,5	1	69	G1	T23	182	637	PG ²	64000	25	19		20	223		Spridda vindf Toppbrott Mer gran i söder Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	
Utf åtg: 2021 Gallring 3,5 ha 0 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
58	6,5	1	103	S1	G20	319	2074	PG ²	28000	23	21		33	234		Branter Klen dimension Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	
Priotal Visar-%: 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																						
59	14,6	1	5	K2	T23	8	117	PG ²	X0000					234		Branter Röjningsinventering Planterat 2023 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 1			2,3	
Utf åtg: 2023 Plantering 14,6 ha 0 m³sk 2100 plantor/ha 2022 Markberedning, annan 14,6 ha 0 m³sk 2021 Föryng avv 14,6 ha 0 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
60	1,1	1	76	G1	G21	222	244	PG ²	54100	24	18		26	233		Olikåldrigt Äldre gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
61	2,8	1	70	G1	T21	195	546	PG ²	72100	25	17		24	243		Stor diam sprid Klen gran Gruppställt Hällor Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
63	0,1	6														Vatten						
64	13,9 (-0,2)	2 L														Myr						
65	4,8 (-0,2)	5 L														Kraftledning						
66	0,8	3														Lodvägg						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk							
70	1,0	1	67	G1	T19	199	199	PG ²	72100	17	15		27	423		Gallrat Fuktigt Klenare i väst Lövvuppslag Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal			Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																			
Drivning:			G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			
71	0,8	1	82	S1	G22	259	207	PG ²	36100	22	19		29	322		Gallrat Spridda vindf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	
Priotal			Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:			G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
72	0,2	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
80	2,6	4														Inäga						
81	0,2	2														Myr						
82	0,4	5														Kraftledning						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
90	0,8	1	62	G1	T22	265	212	PG ²	X0000	17	17		32	223		Fint bestånd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	64	5,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
91	0,6	1	149	S3	T24	154	92	NO,b	73000	39	24		14	233		Gamla träd Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning av avdelningen Grova gamla tallar och inslag av grov asp. Olikåldrigt och inslag av naturvärdesgranar mot bäcken. En del död ved. Området har medelhöga naturvärden. Motivering varför målklassen valdes Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.																				
Priotal		Visar-%: 1,9																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
92	1,1	1	53	S1	B15	183	201	PG ²	20800	16	14		26	311		Dikat Torvmark Lövbuketter Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal		Visar-%: 5,6																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
93	0,6	2														Myr						
94	3,9 (-0,1)	4 L														Inäga						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
95	0,3	5														Kraftledning						
96	0,6	5														Bebyggd mark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
100	1,9	2														Myr						